FEUILLES DE MESURES

Maine Clôtures

Portails

COLLECTIONS ACTUELLE ET INTEMPORELLE



Conçu pour durer

FABRICATION FRANÇAISE | DEPUIS PLUS DE 60 ans

■ EXEMPLE

Collections Actuelle & Intemporelle

- Portail Battant
- Modèle ATHENA
- Finition Thermo laquée
- Coloris : RAL 7016G (cadre et remplissage)
- Forme haute : Droite
- LC = 3050 mm
- HR = 1400 mm
- Pose entre piliers
- Disposition : Ouverture à Droite
- Avec serrure manuelle
- Sans option



Projet
- ❍ Portillon Battant
- ☒ Portail Battant
- ❍ Portail Coulissant
- ❍ Coulissant Téléscopique

Quantité: 1

Modèle: **ATHENA**

Cadre — Finition
- ❍ PVC
- ❍ PVC plaxé
- ☒ Thermo laquée

Coloris: 7016G

Remplissage (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre) — Coloris:

Forme haute
- D ☒
- V ❍
- B ❍
- I ❍
- CdG ❍
- CdGi ❍
- SB ❍
- SI ❍

Point haut (portillon)
- côté gonds ❍
- côté serrure ❍
- sans objet ❍

Fermeture
- Serrure manuelle ☒
- Gâche électrique ❍
- Sans serrure ❍

VUE DE L'EXTÉRIEUR

HR = 1400 mm (Hauteur du montant le plus haut) — 35

LC = 3050 mm (Largeur Clair de maçonnerie)

* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

• Type de pose :
- ☒ Pose entre piliers
- ❍ Pose applique sur poteaux 150
- ❍ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX	ASPECT 1 VANTAIL
Double traverses Guidage par Equerre ❍	Rail de guidage Guidage par Equerre ❍
Double traverses avec support étrier ❍	Double traverses* Guidage par Equerre ❍
☐ Suppression support étrier de guidage	

Remplissage zone pleine

• avec rainurage		Haut	Bas
ALU / PVC	- à 90°	100 ❍	❍
ALU / PVC	- à 45°	100 ❍	❍
ALU / PVC	à 0°	100 ❍	❍
ALU	- à 0°	150 ❍	❍
PVC	- à 0°	250 ❍	❍
ALU	- à 0°	300 ❍	❍

Disposition

Portillon Battant	Extérieur ❍	B1
	Extérieur ❍	B4
Portail Battant vantaux égaux	Extérieur ❍	B3
	Extérieur ❍	B6
Portail Battant vantaux inégaux *	Extérieur * ❍	B2
	Extérieur * ❍	B5
Portail Coulissant	Extérieur ❍	C1
	Extérieur ❍	C2

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)* — Zone déco *(Voir au dos)*
- • Tôle déco - Série Perception
- • Panneau - Série Inspiration
- • Alunox - Série Inspiration

EXEMPLE

■ FINITION THERMOLAQUEE

Finition ALU thermolaquée		0011B	Blanc azuré
	RAL	1015G	Ivoire Clair Givré
	RAL	3004G	Rouge pourpre Givré
	RAL	5002G	Bleu outremer Givré
	RAL	5003G	Bleu saphir Givré
	RAL	5023G	Bleu lointain Givré
	RAL	6005G	Vert mousse Givré
	RAL	6021G	Vert pale Givré
	RAL	7006G	Gris beige Givré
	RAL	7016G	Gris anthracite Givré
	RAL	7022G	Gris terre d'ombre givré
	RAL	7035G	Gris clair Givré
	RAL	7031G	Gris Bleu Givré
	RAL	7039G	Gris quartz Givré
	RAL	7040G	Gris Fenêtre Givré
	RAL	8014G	Brun sépia Givré
	RAL	9005G	Noir profond Givré
	RAL	9006G	Aluminium blanc Givré
	RAL	9007G	Aluminium gris Givré
	RAL	9016G	Blanc signalisation Givré
		0007D	Chêne doré Texturé
		0056F	Gris sablé 2900 Futura
		0076F	Mars sablé 2525 Futura
		0096F	Noir sablé 2100 Futura

■ FINITION PVC et PVC PLAXE

COL 011	Blanc azuré
COL 023	Sable
COL 0C4	Chêne doré Plaxé

■ POTEAUX PORTEURS

	Section	120 PVC + renfort	150 FP Aluminium	150 FP Aluminium	200 PVC + renfort	250 FS Aluminium	250 FP Aluminium
	Fixation au sol	A Sceller	A Sceller	Sur Platine	A Sceller	A Sceller	Sur Platines
Finition du portail	PVC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	PVC Plaxe	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
	Thermolaquée	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI

*Coloris 0007D indisponible pour les poteaux 250x150

■ ALIGNEMENT PORTAIL ET PORTILLON



attention !

① - pour un alignement des montants coté piliers,

② - la hauteur [HR] du portillon peut être différente de celle du portail

③ - la Hauteur de Traverse Intermédiaire [HTI] calculée de base sera alors différente

> **Nous préciser les alignements souhaités**

Feuille de Mesures Portails **Collections Actuelle & Intemporelle** MET 02020701 maj 260203

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ❍
Adresse Client :			COMMANDE ❍ **Ref. du devis :**
			Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet
❍ Portillon Battant
❍ Portail Battant
❍ Portail Coulissant
❍ Coulissant Téléscopique

Quantité

Modèle

Cadre

Finition
❍ PVC
❍ PVC plaxé
❍ Thermo laquée

Coloris

Remplissage

Coloris
(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Forme haute

D	❍
V	❍
B	❍
I	❍
CdG	❍
CdGi	❍
SB	❍
SI	❍

Point haut (portillon)

côté gonds	côté serrure	sans objet
❍	❍	❍

Fermeture

- Serrure manuelle ❍
- Gâche électrique ❍
- Sans serrure ❍

VUE DE L'EXTÉRIEUR



* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

• Type de pose :
❍ Pose entre piliers
❍ Pose applique sur poteaux 150
❍ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX

Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Double traverses avec support étrier ❍



❑ Suppression support étrier de guidage

ASPECT 1 VANTAIL

Rail de guidage
Guidage par Equerre ❍



Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Remplissage zone pleine

	• avec rainurage	Haut	Bas
ALU	- à 90° 100	❍	❍
ALU	- à 45° 100	❍	❍
PVC	à 0° 100	❍	❍
ALU	- à 0° 150	❍	❍
PVC	- à 0° 250	❍	❍
ALU	- à 0° 300	❍	❍

Disposition

Portillon Battant	Extérieur	❍ B1
	Extérieur	❍ B4
Portail Battant vantaux égaux	Extérieur	❍ B3
	Extérieur	❍ B6
Portail Battant vantaux inégaux *	Extérieur *	❍ B2
	Extérieur *	❍ B5
Portail Coulissant	Extérieur	❍ C1
	Extérieur	❍ C2

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)*

Zone déco *(Voir au dos)*

• Tôle déco - Série Perception
• Panneau - Série Inspiration
• Alunox - Série Inspiration

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales

EXT.	INT.	
❍		Ouverture 90°
❍	❍	Ouverture 180°
❍	❍	Gond axial 90° + crapaudine
❍	❍	Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)
❍	❍	Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)
	❍	Régulateur de pente 90° Int.

% de pente : %

Options

- ❑ Poignée palière+béquille (pour gâche électrique)
- ❑ Béquilles aspect inox
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure et intérieure
- ❑ Sabot cupro-aluminium
- ❑ Clés identiques
- ❑ Gond supplémentaire
- ❑ Barre de contreventement
- ❑ Coulissant 2 vantaux assemblés
- ❑ Rail Inox + galets inox ❑ Réception toute hauteur
- ❑ Arrêt de vantail sur portillon

Suppressions

- ❑ Arrêt de vantail (portail)
- ❑ Palmette

Options Ferrone

- ❑ Macaron
- ❑ Palmette Ardennes
- ❑ Accessoires déco. laiton doré

Position



PS mm

HTI mm

Motorisation

❍ Fournie par Maine Clôtures
(crémaillère et cache-crémaillère fournis)

code de la motorisation

● Non fournie par Maine Clôtures
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère non posés
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400

Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)
❑ Gauche ❑ Droite

Type de pointes

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F08
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

• Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

■ ZONE DECO

Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
ALU Verticale	N°31S	N°33V	N°34V	N°42V	N°36V	N°37V
ALU Horizontale		N°33H	N°34H	N°42H	N°36H	N°37H
PVC Verticale	N°71S	N°73V	N°74V	N°82V	N°76V	N°77V
PVC Horizontale		N°73H	N°74H	N°82H	N°76H	N°77H

	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	Nexus
						
ALU Verticale	N°38V	N°39V	N°43V	N°44V	N°47V	N°50V
ALU Horizontale	N°38H	N°39H	N°43H		N°47H	N°50H
PVC Verticale	N°78V	N°79V	N°83V	N°84V	N°87V	N°90V
PVC Horizontale	N°78H	N°79H	N°83H		N°87H	N°90H

⇨ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇨ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox

B	A	C	D	E	F
					
N°61 - *SABLIER*	N°62 - *SONAR*	N°63 - *ALAMBIC*		N°64 - *ALIDADE*	

⇦ *Esthétisme portillon (Voir modèle)*

⇨ *Modèles Transfert / Aphrodite*

Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes
			
N°1	N°2	N°3	N°4

Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox
		
N°5	N°6	N°7

⇨ *Modèles Onix / Héra*

Modèles disponibles en coulissant téléscopique :



Canebière



Bouquet



Massena



Esquisse



Fusain

Tempéra



Castellane

Feuille de Mesures Portails **Collections Actuelle & Intemporelle** MET 02020701 maj 260203

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ❍
Adresse Client :			COMMANDE ❍ **Ref. du devis :**
			Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet
❍ Portillon Battant
❍ Portail Battant
❍ Portail Coulissant
❍ Coulissant Téléscopique

Quantité

Modèle

Cadre

Finition
❍ PVC
❍ PVC plaxé
❍ Thermo laquée

Coloris

Remplissage

Coloris
(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Forme haute

D	❍
V	❍
B	❍
I	❍
CdG	❍
CdGi	❍
SB	❍
SI	❍

Point haut (portillon)

côté gonds	côté serrure	sans objet
❍	❍	❍

Fermeture

- Serrure manuelle ❍
- Gâche électrique ❍
- Sans serrure ❍

VUE DE L'EXTÉRIEUR



* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

• Type de pose :
❍ Pose entre piliers
❍ Pose applique sur poteaux 150
❍ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX

Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Double traverses avec support étrier ❍



❑ Suppression support étrier de guidage

ASPECT 1 VANTAIL

Rail de guidage
Guidage par Equerre ❍



Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Remplissage zone pleine

	• avec rainurage	Haut	Bas
ALU	- à 90° 100	❍	❍
ALU	- à 45° 100	❍	❍
PVC	à 0° 100	❍	❍
ALU	- à 0° 150	❍	❍
PVC	- à 0° 250	❍	❍
ALU	- à 0° 300	❍	❍

Disposition

Portillon Battant	Extérieur	❍ B1
	Extérieur	❍ B4
Portail Battant vantaux égaux	Extérieur	❍ B3
	Extérieur	❍ B6
Portail Battant vantaux inégaux *	Extérieur *	❍ B2
	Extérieur *	❍ B5
Portail Coulissant	Extérieur	❍ C1
	Extérieur	❍ C2

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)*

Zone déco *(Voir au dos)*

• Tôle déco - Série Perception
• Panneau - Série Inspiration
• Alunox - Série Inspiration

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales

EXT.	INT.	
❍		Ouverture 90°
❍	❍	Ouverture 180°
❍	❍	Gond axial 90° + crapaudine
❍	❍	Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)
❍	❍	Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)
	❍	Régulateur de pente 90° Int.

% de pente : %

Options

- ❑ Poignée palière+béquille (pour gâche électrique)
- ❑ Béquilles aspect inox
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure et intérieure
- ❑ Sabot cupro-aluminium
- ❑ Clés identiques
- ❑ Gond supplémentaire
- ❑ Barre de contreventement
- ❑ Coulissant 2 vantaux assemblés
- ❑ Rail Inox + galets inox ❑ Réception toute hauteur
- ❑ Arrêt de vantail sur portillon

Suppressions

- ❑ Arrêt de vantail (portail)
- ❑ Palmette

Options Ferrone

- ❑ Macaron
- ❑ Palmette Ardennes
- ❑ Accessoires déco. laiton doré

Position



PS mm

HTI mm

Motorisation

❍ Fournie par Maine Clôtures
(crémaillère et cache-crémaillère fournis)

code de la motorisation

● Non fournie par Maine Clôtures
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère non posés
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400

Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)
❑ Gauche ❑ Droite

Type de pointes

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F08
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

• Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

■ ZONE DECO

Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
ALU Verticale	N°31S	N°33V	N°34V	N°42V	N°36V	N°37V
ALU Horizontale		N°33H	N°34H	N°42H	N°36H	N°37H
PVC Verticale	N°71S	N°73V	N°74V	N°82V	N°76V	N°77V
PVC Horizontale		N°73H	N°74H	N°82H	N°76H	N°77H

	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	Nexus
						
ALU Verticale	N°38V	N°39V	N°43V	N°44V	N°47V	N°50V
ALU Horizontale	N°38H	N°39H	N°43H		N°47H	N°50H
PVC Verticale	N°78V	N°79V	N°83V	N°84V	N°87V	N°90V
PVC Horizontale	N°78H	N°79H	N°83H		N°87H	N°90H

⇨ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇨ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox

B	A	C	D	E	F
					
N°61 - *SABLIER*	N°62 - *SONAR*	N°63 - *ALAMBIC*		N°64 - *ALIDADE*	

⇦ *Esthétisme portillon (Voir modèle)*

⇨ *Modèles Transfert / Aphrodite*

Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes
			
N°1	N°2	N°3	N°4

Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox
		
N°5	N°6	N°7

⇨ *Modèles Onix / Héra*

Modèles disponibles en coulissant téléscopique :



Canebière



Bouquet



Massena



Esquisse



Fusain

Tempéra



Castellane

Feuille de Mesures Portails **Collections Actuelle & Intemporelle** MET 02020701 maj 260203

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ❍
Adresse Client :			COMMANDE ❍ **Ref. du devis :**
			Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet
❍ Portillon Battant
❍ Portail Battant
❍ Portail Coulissant
❍ Coulissant Téléscopique

Quantité

Modèle

Cadre

Finition
❍ PVC
❍ PVC plaxé
❍ Thermo laquée

Coloris

Remplissage

Coloris
(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Forme haute

D	❍
V	❍
B	❍
I	❍
CdG	❍
CdGi	❍
SB	❍
SI	❍

Point haut (portillon)

côté gonds	côté serrure	sans objet
❍	❍	❍

Fermeture

- Serrure manuelle ❍
- Gâche électrique ❍
- Sans serrure ❍

VUE DE L'EXTÉRIEUR



* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

• Type de pose :
❍ Pose entre piliers
❍ Pose applique sur poteaux 150
❍ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX

Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Double traverses avec support étrier ❍



❑ Suppression support étrier de guidage

ASPECT 1 VANTAIL

Rail de guidage
Guidage par Equerre ❍



Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Remplissage zone pleine

	• avec rainurage	Haut	Bas
ALU	- à 90° 100	❍	❍
ALU	- à 45° 100	❍	❍
PVC	à 0° 100	❍	❍
ALU	- à 0° 150	❍	❍
PVC	- à 0° 250	❍	❍
ALU	- à 0° 300	❍	❍

Disposition

Portillon Battant	Extérieur	❍ B1
	Extérieur	❍ B4
Portail Battant vantaux égaux	Extérieur	❍ B3
	Extérieur	❍ B6
Portail Battant vantaux inégaux *	Extérieur *	❍ B2
	Extérieur *	❍ B5
Portail Coulissant	Extérieur	❍ C1
	Extérieur	❍ C2

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)*

Zone déco *(Voir au dos)*

• Tôle déco - Série Perception
• Panneau - Série Inspiration
• Alunox - Série Inspiration

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales

EXT.	INT.	
❍		Ouverture 90°
❍	❍	Ouverture 180°
❍	❍	Gond axial 90° + crapaudine
❍	❍	Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)
❍	❍	Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)
	❍	Régulateur de pente 90° Int.

% de pente : %

Options

- ❑ Poignée palière+béquille (pour gâche électrique)
- ❑ Béquilles aspect inox
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure et intérieure
- ❑ Sabot cupro-aluminium
- ❑ Clés identiques
- ❑ Gond supplémentaire
- ❑ Barre de contreventement
- ❑ Coulissant 2 vantaux assemblés
- ❑ Rail Inox + galets inox ❑ Réception toute hauteur
- ❑ Arrêt de vantail sur portillon

Suppressions

- ❑ Arrêt de vantail (portail)
- ❑ Palmette

Options Ferrone

- ❑ Macaron
- ❑ Palmette Ardennes
- ❑ Accessoires déco. laiton doré

Position



PS mm

HTI mm

Motorisation

❍ Fournie par Maine Clôtures
(crémaillère et cache-crémaillère fournis)

code de la motorisation

● Non fournie par Maine Clôtures
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère non posés
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400

Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)
❑ Gauche ❑ Droite

Type de pointes

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F08
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

• Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

■ ZONE DECO

Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
ALU Verticale	N°31S	N°33V	N°34V	N°42V	N°36V	N°37V
ALU Horizontale		N°33H	N°34H	N°42H	N°36H	N°37H
PVC Verticale	N°71S	N°73V	N°74V	N°82V	N°76V	N°77V
PVC Horizontale		N°73H	N°74H	N°82H	N°76H	N°77H

	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	Nexus
						
ALU Verticale	N°38V	N°39V	N°43V	N°44V	N°47V	N°50V
ALU Horizontale	N°38H	N°39H	N°43H		N°47H	N°50H
PVC Verticale	N°78V	N°79V	N°83V	N°84V	N°87V	N°90V
PVC Horizontale	N°78H	N°79H	N°83H		N°87H	N°90H

⇨ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇨ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox

B	A	C	D	E	F
					
N°61 - *SABLIER*	N°62 - *SONAR*	N°63 - *ALAMBIC*		N°64 - *ALIDADE*	

⇦ *Esthétisme portillon (Voir modèle)*

⇨ *Modèles Transfert / Aphrodite*

Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes
			
N°1	N°2	N°3	N°4

Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox
		
N°5	N°6	N°7

⇨ *Modèles Onix / Héra*

Modèles disponibles en coulissant téléscopique :



Canebière



Bouquet



Massena



Esquisse



Fusain

Tempéra



Castellane

Feuille de Mesures Portails **Collections Actuelle & Intemporelle** MET 02020701 maj 260203

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ❍
Adresse Client :			COMMANDE ❍ **Ref. du devis :**
			Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet
❍ Portillon Battant
❍ Portail Battant
❍ Portail Coulissant
❍ Coulissant Téléscopique

Quantité

Modèle

Cadre

Finition
❍ PVC
❍ PVC plaxé
❍ Thermo laquée

Coloris

Remplissage

Coloris
(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Forme haute

D	❍
V	❍
B	❍
I	❍
CdG	❍
CdGi	❍
SB	❍
SI	❍

Point haut (portillon)

côté gonds	côté serrure	sans objet
❍	❍	❍

Fermeture

- Serrure manuelle ❍
- Gâche électrique ❍
- Sans serrure ❍

VUE DE L'EXTÉRIEUR



* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

• Type de pose :
❍ Pose entre piliers
❍ Pose applique sur poteaux 150
❍ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX

Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Double traverses avec support étrier ❍



❑ Suppression support étrier de guidage

ASPECT 1 VANTAIL

Rail de guidage
Guidage par Equerre ❍



Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Remplissage zone pleine

	• avec rainurage	Haut	Bas
ALU	- à 90° 100	❍	❍
ALU	- à 45° 100	❍	❍
PVC	à 0° 100	❍	❍
ALU	- à 0° 150	❍	❍
PVC	- à 0° 250	❍	❍
ALU	- à 0° 300	❍	❍

Disposition

Portillon Battant	Extérieur	❍ B1
	Extérieur	❍ B4
Portail Battant vantaux égaux	Extérieur	❍ B3
	Extérieur	❍ B6
Portail Battant vantaux inégaux *	Extérieur *	❍ B2
	Extérieur *	❍ B5
Portail Coulissant	Extérieur	❍ C1
	Extérieur	❍ C2

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)*

Zone déco *(Voir au dos)*

• Tôle déco - Série Perception
• Panneau - Série Inspiration
• Alunox - Série Inspiration

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales

EXT.	INT.	
❍		Ouverture 90°
❍	❍	Ouverture 180°
❍	❍	Gond axial 90° + crapaudine
❍	❍	Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)
❍	❍	Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)
	❍	Régulateur de pente 90° Int.

% de pente : %

Options

- ❑ Poignée palière+béquille (pour gâche électrique)
- ❑ Béquilles aspect inox
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure et intérieure
- ❑ Sabot cupro-aluminium
- ❑ Clés identiques
- ❑ Gond supplémentaire
- ❑ Barre de contreventement
- ❑ Coulissant 2 vantaux assemblés
- ❑ Rail Inox + galets inox ❑ Réception toute hauteur
- ❑ Arrêt de vantail sur portillon

Suppressions

- ❑ Arrêt de vantail (portail)
- ❑ Palmette

Options Ferrone

- ❑ Macaron
- ❑ Palmette Ardennes
- ❑ Accessoires déco. laiton doré

Position



PS mm

HTI mm

Motorisation

❍ Fournie par Maine Clôtures
(crémaillère et cache-crémaillère fournis)

code de la motorisation

● Non fournie par Maine Clôtures
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère non posés
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400

Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)
❑ Gauche ❑ Droite

Type de pointes

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F08
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

• Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

■ ZONE DECO

Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
ALU Verticale	N°31S	N°33V	N°34V	N°42V	N°36V	N°37V
ALU Horizontale		N°33H	N°34H	N°42H	N°36H	N°37H
PVC Verticale	N°71S	N°73V	N°74V	N°82V	N°76V	N°77V
PVC Horizontale		N°73H	N°74H	N°82H	N°76H	N°77H

	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	Nexus
						
ALU Verticale	N°38V	N°39V	N°43V	N°44V	N°47V	N°50V
ALU Horizontale	N°38H	N°39H	N°43H		N°47H	N°50H
PVC Verticale	N°78V	N°79V	N°83V	N°84V	N°87V	N°90V
PVC Horizontale	N°78H	N°79H	N°83H		N°87H	N°90H

⇨ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇨ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox

B	A	C	D	E	F
					
N°61 - *SABLIER*	N°62 - *SONAR*	N°63 - *ALAMBIC*		N°64 - *ALIDADE*	

⇦ *Esthétisme portillon (Voir modèle)*

⇨ *Modèles Transfert / Aphrodite*

Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes
			
N°1	N°2	N°3	N°4

Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox
		
N°5	N°6	N°7

⇨ *Modèles Onix / Héra*

Modèles disponibles en coulissant téléscopique :



Canebière



Bouquet



Massena



Esquisse



Fusain

Tempéra



Castellane

Feuille de Mesures Portails **Collections Actuelle & Intemporelle** MET 02020701 maj 260203

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ❍
Adresse Client :			COMMANDE ❍ **Ref. du devis :**
			Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet
❍ Portillon Battant
❍ Portail Battant
❍ Portail Coulissant
❍ Coulissant Téléscopique

Quantité

Modèle

Cadre

Finition
❍ PVC
❍ PVC plaxé
❍ Thermo laquée

Coloris

Remplissage

Coloris
(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Forme haute

D	❍
V	❍
B	❍
I	❍
CdG	❍
CdGi	❍
SB	❍
SI	❍

Point haut (portillon)

côté gonds	côté serrure	sans objet
❍	❍	❍

Fermeture

- Serrure manuelle ❍
- Gâche électrique ❍
- Sans serrure ❍

VUE DE L'EXTÉRIEUR



* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

• Type de pose :
❍ Pose entre piliers
❍ Pose applique sur poteaux 150
❍ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX

Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Double traverses avec support étrier ❍



❑ Suppression support étrier de guidage

ASPECT 1 VANTAIL

Rail de guidage
Guidage par Equerre ❍



Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Remplissage zone pleine

	• avec rainurage	Haut	Bas
ALU	- à 90° 100	❍	❍
ALU	- à 45° 100	❍	❍
PVC	à 0° 100	❍	❍
ALU	- à 0° 150	❍	❍
PVC	- à 0° 250	❍	❍
ALU	- à 0° 300	❍	❍

Disposition

Portillon Battant	Extérieur	❍ B1
	Extérieur	❍ B4
Portail Battant vantaux égaux	Extérieur	❍ B3
	Extérieur	❍ B6
Portail Battant vantaux inégaux *	Extérieur *	❍ B2
	Extérieur *	❍ B5
Portail Coulissant	Extérieur	❍ C1
	Extérieur	❍ C2

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)*

Zone déco *(Voir au dos)*

• Tôle déco - Série Perception
• Panneau - Série Inspiration
• Alunox - Série Inspiration

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales

EXT.	INT.	
❍		Ouverture 90°
❍	❍	Ouverture 180°
❍	❍	Gond axial 90° + crapaudine
❍	❍	Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)
❍	❍	Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)
	❍	Régulateur de pente 90° Int.

% de pente : %

Options

- ❑ Poignée palière+béquille (pour gâche électrique)
- ❑ Béquilles aspect inox
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure et intérieure
- ❑ Sabot cupro-aluminium
- ❑ Clés identiques
- ❑ Gond supplémentaire
- ❑ Barre de contreventement
- ❑ Coulissant 2 vantaux assemblés
- ❑ Rail Inox + galets inox ❑ Réception toute hauteur
- ❑ Arrêt de vantail sur portillon

Suppressions

- ❑ Arrêt de vantail (portail)
- ❑ Palmette

Options Ferrone

- ❑ Macaron
- ❑ Palmette Ardennes
- ❑ Accessoires déco. laiton doré

Position



PS mm

HTI mm

Motorisation

❍ Fournie par Maine Clôtures
(crémaillère et cache-crémaillère fournis)

code de la motorisation

● Non fournie par Maine Clôtures
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère non posés
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400

Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)
❑ Gauche ❑ Droite

Type de pointes

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F08
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

• Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

■ ZONE DECO

Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
ALU Verticale	N°31S	N°33V	N°34V	N°42V	N°36V	N°37V
ALU Horizontale		N°33H	N°34H	N°42H	N°36H	N°37H
PVC Verticale	N°71S	N°73V	N°74V	N°82V	N°76V	N°77V
PVC Horizontale		N°73H	N°74H	N°82H	N°76H	N°77H

	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	Nexus
						
ALU Verticale	N°38V	N°39V	N°43V	N°44V	N°47V	N°50V
ALU Horizontale	N°38H	N°39H	N°43H		N°47H	N°50H
PVC Verticale	N°78V	N°79V	N°83V	N°84V	N°87V	N°90V
PVC Horizontale	N°78H	N°79H	N°83H		N°87H	N°90H

⇨ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇨ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox

B	A	C	D	E	F
					
N°61 - *SABLIER*	N°62 - *SONAR*	N°63 - *ALAMBIC*		N°64 - *ALIDADE*	

⇦ *Esthétisme portillon (Voir modèle)*

⇨ *Modèles Transfert / Aphrodite*

Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes
			
N°1	N°2	N°3	N°4

Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox
		
N°5	N°6	N°7

⇨ *Modèles Onix / Héra*

Modèles disponibles en coulissant téléscopique :



Canebière



Bouquet



Massena



Esquisse



Fusain

Tempéra



Castellane

Feuille de Mesures Portails **Collections Actuelle & Intemporelle** MET 02020701 maj 260203

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ❍
Adresse Client :			COMMANDE ❍ **Ref. du devis :**
			Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet
❍ Portillon Battant
❍ Portail Battant
❍ Portail Coulissant
❍ Coulissant Téléscopique

Quantité

Modèle

Cadre

Finition
❍ PVC
❍ PVC plaxé
❍ Thermo laquée

Coloris

Remplissage

Coloris
(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Forme haute

D	❍
V	❍
B	❍
I	❍
CdG	❍
CdGi	❍
SB	❍
SI	❍

Point haut (portillon)

côté gonds	côté serrure	sans objet
❍	❍	❍

Fermeture

- Serrure manuelle ❍
- Gâche électrique ❍
- Sans serrure ❍

VUE DE L'EXTÉRIEUR



* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

• Type de pose :
❍ Pose entre piliers
❍ Pose applique sur poteaux 150
❍ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX

Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Double traverses avec support étrier ❍



❑ Suppression support étrier de guidage

ASPECT 1 VANTAIL

Rail de guidage
Guidage par Equerre ❍



Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Remplissage zone pleine

	• avec rainurage	Haut	Bas
ALU	- à 90° 100	❍	❍
ALU	- à 45° 100	❍	❍
PVC	à 0° 100	❍	❍
ALU	- à 0° 150	❍	❍
PVC	- à 0° 250	❍	❍
ALU	- à 0° 300	❍	❍

Disposition

Portillon Battant	Extérieur	❍ B1
	Extérieur	❍ B4
Portail Battant vantaux égaux	Extérieur	❍ B3
	Extérieur	❍ B6
Portail Battant vantaux inégaux *	Extérieur *	❍ B2
	Extérieur *	❍ B5
Portail Coulissant	Extérieur	❍ C1
	Extérieur	❍ C2

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)*

Zone déco *(Voir au dos)*

• Tôle déco - Série Perception
• Panneau - Série Inspiration
• Alunox - Série Inspiration

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales

EXT.	INT.	
❍		Ouverture 90°
❍	❍	Ouverture 180°
❍	❍	Gond axial 90° + crapaudine
❍	❍	Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)
❍	❍	Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)
	❍	Régulateur de pente 90° Int.

% de pente : %

Options

- ❑ Poignée palière+béquille (pour gâche électrique)
- ❑ Béquilles aspect inox
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure et intérieure
- ❑ Sabot cupro-aluminium
- ❑ Clés identiques
- ❑ Gond supplémentaire
- ❑ Barre de contreventement
- ❑ Coulissant 2 vantaux assemblés
- ❑ Rail Inox + galets inox ❑ Réception toute hauteur
- ❑ Arrêt de vantail sur portillon

Suppressions

- ❑ Arrêt de vantail (portail)
- ❑ Palmette

Options Ferrone

- ❑ Macaron
- ❑ Palmette Ardennes
- ❑ Accessoires déco. laiton doré

Position



PS mm

HTI mm

Motorisation

❍ Fournie par Maine Clôtures
(crémaillère et cache-crémaillère fournis)

code de la motorisation

● Non fournie par Maine Clôtures
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère non posés
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400

Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)
❑ Gauche ❑ Droite

Type de pointes

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F08
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

• Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

■ ZONE DECO

Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
ALU Verticale	N°31S	N°33V	N°34V	N°42V	N°36V	N°37V
ALU Horizontale		N°33H	N°34H	N°42H	N°36H	N°37H
PVC Verticale	N°71S	N°73V	N°74V	N°82V	N°76V	N°77V
PVC Horizontale		N°73H	N°74H	N°82H	N°76H	N°77H

	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	Nexus
						
ALU Verticale	N°38V	N°39V	N°43V	N°44V	N°47V	N°50V
ALU Horizontale	N°38H	N°39H	N°43H		N°47H	N°50H
PVC Verticale	N°78V	N°79V	N°83V	N°84V	N°87V	N°90V
PVC Horizontale	N°78H	N°79H	N°83H		N°87H	N°90H

⇨ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇨ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox

B	A	C	D	E	F
					
N°61 - *SABLIER*	N°62 - *SONAR*	N°63 - *ALAMBIC*		N°64 - *ALIDADE*	

⇦ *Esthétisme portillon (Voir modèle)*

⇨ *Modèles Transfert / Aphrodite*

Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes
			
N°1	N°2	N°3	N°4

Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox
		
N°5	N°6	N°7

⇨ *Modèles Onix / Héra*

Modèles disponibles en coulissant téléscopique :



Canebière



Bouquet



Massena



Esquisse



Fusain

Tempéra



Castellane

Feuille de Mesures Portails **Collections Actuelle & Intemporelle** MET 02020701 maj 260203

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ❍
Adresse Client :			COMMANDE ❍ **Ref. du devis :**
			Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet
❍ Portillon Battant
❍ Portail Battant
❍ Portail Coulissant
❍ Coulissant Téléscopique

Quantité

Modèle

Cadre

Finition
❍ PVC
❍ PVC plaxé
❍ Thermo laquée

Coloris

Remplissage

Coloris
(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Forme haute

D	❍
V	❍
B	❍
I	❍
CdG	❍
CdGi	❍
SB	❍
SI	❍

Point haut (portillon)

côté gonds	côté serrure	sans objet
❍	❍	❍

Fermeture

- Serrure manuelle ❍
- Gâche électrique ❍
- Sans serrure ❍

VUE DE L'EXTÉRIEUR



* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

• Type de pose :
❍ Pose entre piliers
❍ Pose applique sur poteaux 150
❍ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX

Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Double traverses avec support étrier ❍



❑ Suppression support étrier de guidage

ASPECT 1 VANTAIL

Rail de guidage
Guidage par Equerre ❍



Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Remplissage zone pleine

	• avec rainurage	Haut	Bas
ALU	- à 90° 100	❍	❍
ALU	- à 45° 100	❍	❍
PVC	à 0° 100	❍	❍
ALU	- à 0° 150	❍	❍
PVC	- à 0° 250	❍	❍
ALU	- à 0° 300	❍	❍

Disposition

Portillon Battant	Extérieur	❍ B1
	Extérieur	❍ B4
Portail Battant vantaux égaux	Extérieur	❍ B3
	Extérieur	❍ B6
Portail Battant vantaux inégaux *	Extérieur *	❍ B2
	Extérieur *	❍ B5
Portail Coulissant	Extérieur	❍ C1
	Extérieur	❍ C2

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)*

Zone déco *(Voir au dos)*

• Tôle déco - Série Perception
• Panneau - Série Inspiration
• Alunox - Série Inspiration

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales

EXT.	INT.	
❍		Ouverture 90°
❍	❍	Ouverture 180°
❍	❍	Gond axial 90° + crapaudine
❍	❍	Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)
❍	❍	Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)
	❍	Régulateur de pente 90° Int.

% de pente : %

Options

- ❑ Poignée palière+béquille (pour gâche électrique)
- ❑ Béquilles aspect inox
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure et intérieure
- ❑ Sabot cupro-aluminium
- ❑ Clés identiques
- ❑ Gond supplémentaire
- ❑ Barre de contreventement
- ❑ Coulissant 2 vantaux assemblés
- ❑ Rail Inox + galets inox ❑ Réception toute hauteur
- ❑ Arrêt de vantail sur portillon

Suppressions

- ❑ Arrêt de vantail (portail)
- ❑ Palmette

Options Ferrone

- ❑ Macaron
- ❑ Palmette Ardennes
- ❑ Accessoires déco. laiton doré

Position



PS mm

HTI mm

Motorisation

❍ Fournie par Maine Clôtures
(crémaillère et cache-crémaillère fournis)

code de la motorisation

● Non fournie par Maine Clôtures
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère non posés
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400

Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)
❑ Gauche ❑ Droite

Type de pointes

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F08
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

• Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

■ ZONE DECO

Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
ALU Verticale	N°31S	N°33V	N°34V	N°42V	N°36V	N°37V
ALU Horizontale		N°33H	N°34H	N°42H	N°36H	N°37H
PVC Verticale	N°71S	N°73V	N°74V	N°82V	N°76V	N°77V
PVC Horizontale		N°73H	N°74H	N°82H	N°76H	N°77H

	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	Nexus
						
ALU Verticale	N°38V	N°39V	N°43V	N°44V	N°47V	N°50V
ALU Horizontale	N°38H	N°39H	N°43H		N°47H	N°50H
PVC Verticale	N°78V	N°79V	N°83V	N°84V	N°87V	N°90V
PVC Horizontale	N°78H	N°79H	N°83H		N°87H	N°90H

⇨ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇨ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox

B	A	C	D	E	F
					
N°61 - *SABLIER*	N°62 - *SONAR*	N°63 - *ALAMBIC*		N°64 - *ALIDADE*	

⇦ *Esthétisme portillon (Voir modèle)*

⇨ *Modèles Transfert / Aphrodite*

Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes
			
N°1	N°2	N°3	N°4

Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox
		
N°5	N°6	N°7

⇨ *Modèles Onix / Héra*

Modèles disponibles en coulissant téléscopique :



Canebière



Bouquet



Massena



Esquisse



Fusain

Tempéra



Castellane

Feuille de Mesures Portails **Collections Actuelle & Intemporelle** MET 02020701 maj 260203

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS ❍
Adresse Client :			COMMANDE ❍ **Ref. du devis :**
			Date et Signature

- **les cotes sont exprimées en mm**
- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet
❍ Portillon Battant
❍ Portail Battant
❍ Portail Coulissant
❍ Coulissant Téléscopique

Quantité

Modèle

Cadre

Finition
❍ PVC
❍ PVC plaxé
❍ Thermo laquée

Coloris

Remplissage

Coloris
(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)

Forme haute

D	❍
V	❍
B	❍
I	❍
CdG	❍
CdGi	❍
SB	❍
SI	❍

Point haut (portillon)

côté gonds	côté serrure	sans objet
❍	❍	❍

Fermeture

- Serrure manuelle ❍
- Gâche électrique ❍
- Sans serrure ❍

VUE DE L'EXTÉRIEUR



* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers

• Type de pose :
❍ Pose entre piliers
❍ Pose applique sur poteaux 150
❍ Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant

ASPECT 2 VANTAUX

Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Double traverses avec support étrier ❍



❑ Suppression support étrier de guidage

ASPECT 1 VANTAIL

Rail de guidage
Guidage par Equerre ❍



Double traverses
Guidage par Equerre ❍



Remplissage zone pleine

	• avec rainurage	Haut	Bas
ALU	- à 90° 100	❍	❍
ALU	- à 45° 100	❍	❍
PVC	à 0° 100	❍	❍
ALU	- à 0° 150	❍	❍
PVC	- à 0° 250	❍	❍
ALU	- à 0° 300	❍	❍

Disposition

Portillon Battant	Extérieur	❍ B1
	Extérieur	❍ B4
Portail Battant vantaux égaux	Extérieur	❍ B3
	Extérieur	❍ B6
Portail Battant vantaux inégaux *	Extérieur *	❍ B2
	Extérieur *	❍ B5
Portail Coulissant	Extérieur	❍ C1
	Extérieur	❍ C2

* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.

Esthétisme *(Voir modèle)*

Zone déco *(Voir au dos)*

• Tôle déco - Série Perception
• Panneau - Série Inspiration
• Alunox - Série Inspiration

FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales

EXT.	INT.	
❍		Ouverture 90°
❍	❍	Ouverture 180°
❍	❍	Gond axial 90° + crapaudine
❍	❍	Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl)
❍	❍	Gond 1 fixation 90° (Ligne Active)
	❍	Régulateur de pente 90° Int.

% de pente : %

Options

- ❑ Poignée palière+béquille (pour gâche électrique)
- ❑ Béquilles aspect inox
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure
- ❑ Barre de tirage inox design extérieure et intérieure
- ❑ Sabot cupro-aluminium
- ❑ Clés identiques
- ❑ Gond supplémentaire
- ❑ Barre de contreventement
- ❑ Coulissant 2 vantaux assemblés
- ❑ Rail Inox + galets inox ❑ Réception toute hauteur
- ❑ Arrêt de vantail sur portillon

Suppressions

- ❑ Arrêt de vantail (portail)
- ❑ Palmette

Options Ferrone

- ❑ Macaron
- ❑ Palmette Ardennes
- ❑ Accessoires déco. laiton doré

Position



PS mm

HTI mm

Motorisation

❍ Fournie par Maine Clôtures
(crémaillère et cache-crémaillère fournis)

code de la motorisation

● Non fournie par Maine Clôtures
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère non posés
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500
- ❍ option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400

Poteaux porteurs Section :

❑ Poteau Gauche :

❑ Poteau Droite :

Dormant sur pilier (côté gonds)
❑ Gauche ❑ Droite

Type de pointes

F01	F02	F03	F04	F05	F06	F08
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

• Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi »

■ ZONE DECO

Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
ALU Verticale	N°31S	N°33V	N°34V	N°42V	N°36V	N°37V
ALU Horizontale		N°33H	N°34H	N°42H	N°36H	N°37H
PVC Verticale	N°71S	N°73V	N°74V	N°82V	N°76V	N°77V
PVC Horizontale		N°73H	N°74H	N°82H	N°76H	N°77H

	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	Nexus
						
ALU Verticale	N°38V	N°39V	N°43V	N°44V	N°47V	N°50V
ALU Horizontale	N°38H	N°39H	N°43H		N°47H	N°50H
PVC Verticale	N°78V	N°79V	N°83V	N°84V	N°87V	N°90V
PVC Horizontale	N°78H	N°79H	N°83H		N°87H	N°90H

⇨ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇨ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox

B	A	C	D	E	F
					
N°61 - *SABLIER*	N°62 - *SONAR*	N°63 - *ALAMBIC*		N°64 - *ALIDADE*	

⇦ *Esthétisme portillon (Voir modèle)*

⇨ *Modèles Transfert / Aphrodite*

Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes
			
N°1	N°2	N°3	N°4

Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox
		
N°5	N°6	N°7

⇨ *Modèles Onix / Héra*

Modèles disponibles en coulissant téléscopique :



Canebière



Bouquet



Massena



Esquisse



Fusain

Tempéra



Castellane

■ Coulissant : positionnement traverse de guidage

A - Modèles à 2 traverses
Modèles pleins
Modèles avec traverse haute droite
Modèles à 3 traverses avec traverse inter droite et BP < 50 % de HR
Modèles à 3 traverses avec traverse inter cintrée et BP < 60 % de HR

La traverse de guidage est positionnée sur la traverse haute du portail
ATTENTION : selon le modèle et la forme, elle peut se retrouver en partie visible de l'extérieur



B - Modèles à 3 traverses avec traverse inter droite et BP >= 50 % de HR
Modèles à 3 traverses avec traverse inter cintrée et BP >= 60 % de HR

La traverse de guidage est positionnée sur la traverse intermédiaire du portail



C - Série Ferronne

La traverse de guidage est positionnée sur la traverse n° 2 du portail, sauf pour les modèles avec tôle festonnée ou elle est placée 100 mm sous celle-ci. Compte tenu de la position de la traverse de guidage qui est basse par rapport à la hauteur du portail, nous pourrons être amenés à vous proposer d'augmenter la hauteur du sous bassement, ou de remonter la position de la traverse de guidage (sera visible de l'extérieur dans ce cas)



D - Fabrication spéciale

Pour toute fabrication spéciale faisant varier la hauteur de BP, veuillez nous consulter …

■ Motorisation enterrée

Cette option doit faire l'objet d'une demande préalable pour faisabilité en fonction de la notice de pose de votre motorisation enterrée que vous nous communiquerez.

■ Observations

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

■ SEUIL INCLINE POUR PORTAIL BATTANT

- Cette option doit faire l'objet d'une demande préalable pour faisabilité.
- Un dessin réalisé par nos soins vous sera transmis. La mention "bon pour accord" que vous nous remettrez impliquera votre responsabilité et sera le seul référentiel contractuel en cas de contestation de conception et/ou de fabrication du portail
- Configuration réalisable : inclinaison de la traverse basse uniquement. Modification de l'inclinaison de la traverse intermédiaire : nous consulter

VUE DE L'EXTÉRIEUR



• COTES IMPERATIVES

LC	Largeur Clair de maçonnerie
HP1	Hauteur Pilier 1
HP2	Hauteur Pilier 2
Z	Dénivelé entre les 2 piliers

EXEMPLE

LC = 3500 mm
HP1 = 1500 mm
HP2 = 1750 mm
Z = 250 mm



• SEUIL INCLINÉ

Pente du seuil incliné (%)

$$S = \frac{Z}{LC} \times 100$$

exemple :

$$S = \frac{250}{3500} \times 100 = 7\ \%$$



• RAMPE D'ACCES

(en cas de régulateur de pente)

Pente descendante vers la propriété

(1)



Vantail A : Régulateur si S% ≥ R%
% Régulateur = S% - R%

Vantail B : Pas besoin de régulateur

Aucune pente vers la propriété

(2)



Vantail A : Régulateur impératif :
% régulateur = S%

Vantail B : Pas besoin de régulateur

Pente de la rampe d'accès (R%)

$$R = \frac{X}{Y} \times 100$$

Pente montante vers la propriété

(3)



Vantail A : Régulateur impératif :
% régulateur = S% + R%

Vantail B : Régulateur si S% ≤ R%
% régulateur = R% - S%

MET 02020701 maj 260203

NOUS CONTACTER

Habitat individuel :

Maine Clôtures

- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande	Tél. : +33 2 43 11 30 00 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com
- SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : +33 2 43 11 30 03 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com
- Export DOM-TOM	Tél. : +33 2 43 30 15 74 commandes-maine.clotures@groupe-maine.com

I I FABRICATION FRANÇAISE I I

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Qualilaquage® Utilisateur QLP-1025

Qualimarine® Utilisateur QMP-1160

Textes et photos non contractuels. Nous nous réservonc le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications que nous jugerions utiles.