


FEUILLES

COLLECTION
BORÉALE

DE **MESURES**

PORTAILS

COLLECTIONS
& **ACTUELLE**
INTEMPORELLE



Votre assistant(e) commercial(e) :
Tél : 02 43 11 30 00
Fax : 02 43 11 30 10




Être bien entouré, c'est essentiel

MAINE CLOTURES


■ **EXEMPLE**

Collections Actuelle & Intemporelle

- Portail Battant
- Modèle ATHENA
- Finition Thermo laquée
- Coloris : RAL 7016G (cadre et remplissage)
- Forme haute : Droite
- LC = 3050 mm
- HR = 1400 mm
- Pose entre piliers
- Disposition : Ouverture à Droite
- Avec serrure manuelle
- Sans option



Projet <input type="radio"/> Portillon Battant <input checked="" type="radio"/> Portail Battant <input type="radio"/> Portail Couissant	Quantité <input type="text" value="1"/>	Forme haute D <input checked="" type="radio"/> V <input type="radio"/> B <input type="radio"/> I <input type="radio"/> CdG <input type="radio"/> CdGi <input type="radio"/> SB <input type="radio"/> SL <input type="radio"/>	Point haut (portillon) côté gonds <input type="radio"/> côté serrure <input type="radio"/> sans objet <input type="radio"/>	VUE DE L'EXTÉRIEUR HR = 1400 mm Hauteur du montant le plus haut LC = 3050 mm Largeur Clair de maçonnerie * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers	
Modèle ATHENA	Coloris 7016G	Fermeture - Serrure manuelle <input checked="" type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/> - Sans serrure <input type="radio"/>		* Type de pose : <input checked="" type="radio"/> Pose entre piliers <input type="radio"/> Pose applique sur poteaux 150 <input type="radio"/> Pose applique autres supports	
Cadre Finition <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> PVC plaxé <input checked="" type="radio"/> Thermo laquée	Coloris <input type="text" value="7016G"/>	Remplissage zone pleine • avec rainurage Haut Bas - à 90° <input type="radio"/> ALU <input type="radio"/> PVC - à 45° <input type="radio"/> ALU <input type="radio"/> PVC à 0° <input type="radio"/> ALU <input type="radio"/> PVC - à 0° <input type="radio"/> ALU <input type="radio"/> PVC - à 0° <input type="radio"/> ALU <input type="radio"/> PVC			Disposition Portillon Battant Portail Battant vantaux égaux Portail Battant vantaux inégaux * Portail Couissant
Type de guidage couissant ASPECT 2 VANTAUX Double traverses Guidage par Equerre Double traverses avec support étrier Suppression support étrier de guidage	ASPECT 1 VANTAIL Rail de guidage Guidage par Equerre Double traverses* Guidage par Equerre	Esthétisme (Voir modèle)	Zone déco (Voir au dos)	• Tôle déco - Série Perception • Panneau - Série Inspiration • Alunox - Série Inspiration	

■ **FINITION THERMOLAQUEE**

■ **FINITION PVC et PVC PLAXE**

■ **POTEAUX PORTEURS**


	0011B	Blanc azuré
RAL	1015G	Ivoire Clair Givré
RAL	3004G	Rouge pourpre Givré
RAL	5002G	Bleu outremer Givré
RAL	5003G	Bleu saphir Givré
RAL	5023G	Bleu lointain Givré
RAL	6005G	Vert mousse Givré
RAL	6021G	Vert pale Givré
RAL	7006G	Gris beige Givré
RAL	7016G	Gris anthracite Givré
RAL	7035G	Gris clair Givré
RAL	7031G	Gris Bleu Givré
RAL	7039G	Gris quartz Givré
RAL	7040G	Gris Fenêtre Givré
RAL	8014G	Brun sépia Givré
RAL	9005G	Noir profond Givré
RAL	9006G	Aluminium blanc Givré
RAL	9007G	Aluminium gris Givré
RAL	9016G	Blanc signalisation Givré
	0007D	Chêne doré Texturé
	0056F	Gris sablé 2900 Futura
	0076F	Mars sablé 2525 Futura
	0096F	Noir sablé 2100 Futura

COL	011	Blanc azuré
COL	023	Sable
COL	0C4	Chêne doré Plaxé

	120 PVC + renfort	150 FP Aluminium	150 FP Aluminium	200 PVC + renfort	250 FS Aluminium	250 FP Aluminium
Section						
Fixation au sol	A Sceller	A Sceller	Sur Platine	A Sceller	A Sceller	Sur Platinas
Finition du portail	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI

*Coloris 0007D indisponible pour les poteaux 250x150

■ **ALIGNEMENT PORTAIL ET PORTILLON**



attention !

- ① - pour un alignement des montants coté piliers,
- ② - la hauteur [HR] du portillon peut être différente de celle du portail
- ③ - la Hauteur de Traverse Intermédiaire [HTI] calculée de base sera alors différente

> Nous préciser les alignements souhaités

MAINE CLOTURES Tel : 02 43 11 30 00 service.client@maine-clotures.com	N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
	Ref. Chantier :	Cachet :		DEVIS <input type="radio"/> COMMANDE <input type="radio"/> Ref. du devis : Date et Signature
Adresse Livraison :	Adresse Client :			Page : /

- les cotes sont exprimées en mm

- les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Projet <input type="radio"/> Portillon Battant <input type="radio"/> Portail Battant <input type="radio"/> Portail Coulissant	Quantité	Forme haute <input type="radio"/> D <input type="radio"/> V <input type="radio"/> B <input type="radio"/> I <input type="radio"/> CdG <input type="radio"/> CdGi <input type="radio"/> SB <input type="radio"/> SI	Point haut (portillon) <input type="radio"/> côté gonds <input type="radio"/> côté serrure <input type="radio"/> sans objet	VUE DE L'EXTÉRIEUR HR = <input type="text"/> mm LC = <input type="text"/> mm * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers
Modèle	<input type="text"/>			Fermeture <input type="radio"/> - Serrure manuelle <input type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/> - Sans serrure
Cadre	Finition <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> PVC plaxé <input type="radio"/> Thermo laquée	Coloris		
Remplissage	(à remplir si le coloris est différent de celui du cadre) Coloris			Type de pose : <input type="radio"/> Pose entre piliers <input type="radio"/> Pose applique sur poteaux 150 <input type="radio"/> Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant ASPECT 2 VANTAUX Double traverses Guidage par Equerre ASPECT 1 VANTAIL Rail de guidage Guidage par Equerre Double traverses avec support étrier Double traverses Guidage par Equerre <input type="checkbox"/> Suppression support étrier de guidage	Remplissage zone pleine avec rainurage ALU - à 90° <input type="radio"/> 100 PVC - à 45° <input type="radio"/> 100 à 0° <input type="radio"/> 100 ALU - à 0° <input type="radio"/> 150 PVC - à 0° <input type="radio"/> 250 ALU - à 0° <input type="radio"/> 300	Disposition Portillon Battant <input type="radio"/> B1 <input type="radio"/> B4 Portail Battant vantaux égaux <input type="radio"/> B3 <input type="radio"/> B6 Portail Battant vantaux inégaux * <input type="radio"/> B2 <input type="radio"/> B5 Portail Coulissant <input type="radio"/> C1 <input type="radio"/> C2 * le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.
Esthétisme (Voir modèle) Zone déco (Voir au dos) <input type="radio"/> Tôle déco - Série Perception <input type="radio"/> Panneau - Série Inspiration <input type="radio"/> Alunox - Série Inspiration		

Ouvertures spéciales EXT. <input type="radio"/> INT. <input type="radio"/> <input type="radio"/> Ouverture 90° <input type="radio"/> Ouverture 180° <input type="radio"/> Gond axial 90° + crapaudine <input type="radio"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) <input type="radio"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) <input type="radio"/> Régulateur de pente 90° Int. % de pente : <input type="text"/> %	Options <input type="checkbox"/> Poignée palière+béquille (pour gâche électrique) <input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure et intérieure <input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium <input type="checkbox"/> Clés identiques <input type="checkbox"/> Gond supplémentaire <input type="checkbox"/> Barre de contreventement <input type="checkbox"/> Coulissant 2 vantaux assemblés <input type="checkbox"/> Rail Inox + galets inox <input type="checkbox"/> Réception toute hauteur <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail sur portillon	Suppressions <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail (portail) <input type="checkbox"/> Palmette Options Ferrone <input type="checkbox"/> Macaron <input type="checkbox"/> Palmette Ardennes <input type="checkbox"/> Accessoires déco. laiton doré
Motorisation <input type="radio"/> Fournie par Maine Clôtures (crémaillère et cache-crémaillère fournis) code de la motorisation <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Non fournie par Maine Clôtures <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère non posés <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500 <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400	Poteaux porteurs Section : <input type="checkbox"/> Poteau Gauche : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Poteau Droite : <input type="text"/> Dormant sur pilier (côté gonds) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Position PS <input type="text"/> mm HTI <input type="text"/> mm Type de pointes <input type="radio"/> F01 <input type="radio"/> F02 <input type="radio"/> F03 <input type="radio"/> F04 <input type="radio"/> F05 <input type="radio"/> F06 <input type="radio"/> F08
Observations _____ _____ _____		

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
 • Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

■ **ZONE DECO**





Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood	
							
ALU	Verticale Horizontale	N°31S	N°33V N°33H	N°34V N°34H	N°42V N°42H	N°36V N°36H	N°37V N°37H
PVC	Verticale Horizontale	N°71S	N°73V N°73H	N°74V N°74H	N°82V N°82H	N°76V N°76H	N°77V N°77H
	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal		
							
ALU	Verticale Horizontale	N°38V N°38H	N°39V N°39H	N°43V N°43H	N°44V	N°47V N°47H	
PVC	Verticale Horizontale	N°78V N°78H	N°79V N°79H	N°83V N°83H	N°84V	N°87V N°87H	





⇒ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇒ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox

				← <i>Esthétique portillon (Voir modèle)</i>
N°61 - SABLIER	N°62 - SONAR	N°63 - ALAMBIC	N°64 - ALIDADE	⇒ <i>Modèles Transfert / Aphrodite</i>
Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes	} ⇒ <i>Modèles Onix / Héra</i>
				
N°1	N°2	N°3	N°4	
Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox		
				
N°5	N°6	N°7		

MAINE CLOTURES Tel : 02 43 11 30 00 service.client@maine-clotures.com	N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
	Ref. Chantier :	Cachet :		DEVIS <input type="radio"/> COMMANDE <input type="radio"/> Ref. du devis : Date et Signature
Adresse Livraison :	Adresse Client :			Page : /

- les cotes sont exprimées en mm
 - les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Projet <input type="radio"/> Portillon Battant <input type="radio"/> Portail Battant <input type="radio"/> Portail Coulissant	Quantité	Forme haute <input type="radio"/> D <input type="radio"/> V <input type="radio"/> B <input type="radio"/> I <input type="radio"/> CdG <input type="radio"/> CdGi <input type="radio"/> SB <input type="radio"/> SI	Point haut (portillon) <input type="radio"/> côté gonds <input type="radio"/> côté serrure <input type="radio"/> sans objet	VUE DE L'EXTÉRIEUR HR = <input type="text"/> mm LC = <input type="text"/> mm * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers
Modèle				
Cadre	Finition <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> PVC plaxé <input type="radio"/> Thermo laquée	Coloris		
Remplissage		Coloris	Fermeture <input type="radio"/> - Serrure manuelle <input type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/> - Sans serrure	Type de pose : <input type="radio"/> Pose entre piliers <input type="radio"/> Pose applique sur poteaux 150 <input type="radio"/> Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant ASPECT 2 VANTAUX Double traverses Guidage par Equerre ASPECT 1 VANTAIL Rail de guidage Guidage par Equerre Double traverses avec support étrier Double traverses Guidage par Equerre <input type="checkbox"/> Suppression support étrier de guidage	Remplissage zone pleine avec rainurage ALU - à 90° - 100 PVC - à 45° - 100 à 0° - 100 ALU - à 0° - 150 PVC - à 0° - 250 ALU - à 0° - 300	Disposition Portillon Battant Portail Battant vantaux égaux Portail Battant vantaux inégaux * Portail Coulissant * le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.	Esthétisme (Voir modèle) Zone déco (Voir au dos) <input type="checkbox"/> Tôle déco - Série Perception <input type="checkbox"/> Panneau - Série Inspiration <input type="checkbox"/> Alunox - Série Inspiration
--	---	---	---

Ouvertures spéciales EXT. INT. <input type="radio"/> Ouverture 90° <input type="radio"/> Ouverture 180° <input type="radio"/> Gond axial 90° + crapaudine <input type="radio"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) <input type="radio"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) <input type="radio"/> Régulateur de pente 90° Int. % de pente : <input type="text"/> %	Options <input type="checkbox"/> Poignée palière+béquille (pour gâche électrique) <input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure et intérieure <input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium <input type="checkbox"/> Clés identiques <input type="checkbox"/> Gond supplémentaire <input type="checkbox"/> Barre de contreventement <input type="checkbox"/> Coulissant 2 vantaux assemblés <input type="checkbox"/> Rail Inox + galets inox <input type="checkbox"/> Réception toute hauteur <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail sur portillon	Suppressions <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail (portail) <input type="checkbox"/> Palmette Options Ferrone <input type="checkbox"/> Macaron <input type="checkbox"/> Palmette Ardennes <input type="checkbox"/> Accessoires déco. laiton doré Position PS <input type="text"/> mm HTI <input type="text"/> mm Type de pointes <input type="radio"/> F01 <input type="radio"/> F02 <input type="radio"/> F03 <input type="radio"/> F04 <input type="radio"/> F05 <input type="radio"/> F06 <input type="radio"/> F08
Motorisation <input type="radio"/> Fournie par Maine Clôtures (crémaillère et cache-crémaillère fournis) code de la motorisation <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Non fournie par Maine Clôtures <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère non posés <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500 <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400	Poteaux porteurs Section : <input type="checkbox"/> Poteau Gauche : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Poteau Droite : <input type="text"/> Dormant sur pilier (côté gonds) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	
Observations _____ _____ _____		

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
 • Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
	N°31S	N°33V N°33H	N°34V N°34H	N°42V N°42H	N°36V N°36H	N°37V N°37H
ALU	Verticale Horizontale					
PVC	Verticale Horizontale					
	N°71S	N°73V N°73H	N°74V N°74H	N°82V N°82H	N°76V N°76H	N°77V N°77H
	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	
	N°38V N°38H	N°39V N°39H	N°43V N°43H	N°44V	N°47V N°47H	
ALU	Verticale Horizontale					
PVC	Verticale Horizontale					
	N°78V N°78H	N°79V N°79H	N°83V N°83H	N°84V	N°87V N°87H	
	⇒ Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr					

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56
⇒ Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)					

Alunox

	B	A	C	D	E	F	← Esthétique portillon (Voir modèle)
N°61 - SABLIER	N°62 - SONAR	N°63 - ALAMBIC	N°64 - ALIDADE				⇒ Modèles Transfert / Aphrodite
Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes				
N°1	N°2	N°3	N°4				
Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox					
N°5	N°6	N°7					⇒ Modèles Onix / Héra

MAINE CLOTURES Tel : 02 43 11 30 00 service.client@maine-clotures.com	N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
	Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS <input type="radio"/>
Adresse Livraison :	Adresse Client :			COMMANDE <input type="radio"/>
			Ref. du devis :	
			Date et Signature	

- les cotes sont exprimées en mm
 - les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet <input type="radio"/> Portillon Battant <input type="radio"/> Portail Battant <input type="radio"/> Portail Coulissant	Quantité <input type="text"/>	Forme haute <input type="radio"/> D <input type="radio"/> V <input type="radio"/> B <input type="radio"/> I <input type="radio"/> CdG <input type="radio"/> CdGi <input type="radio"/> SB <input type="radio"/> SI	Point haut (portillon) <input type="radio"/> côté gonds <input type="radio"/> côté serrure <input type="radio"/> sans objet	VUE DE L'EXTÉRIEUR HR = <input type="text"/> mm Hauteur du montant le plus haut LC = <input type="text"/> mm Largeur Clair de maçonnerie * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers
Modèle <input type="text"/>			Fermeture <input type="radio"/> - Serrure manuelle <input type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/> - Sans serrure	Type de pose : <input type="radio"/> Pose entre piliers <input type="radio"/> Pose applique sur poteaux 150 <input type="radio"/> Pose applique autres supports
Cadre Finition <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> PVC plaxé <input type="radio"/> Thermo laquée	Coloris <input type="text"/>			
Remplissage (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)	Coloris <input type="text"/>			

Type de guidage coulissant ASPECT 2 VANTAUX Double traverses Guidage par Equerre ASPECT 1 VANTAIL Rail de guidage Guidage par Equerre Double traverses avec support étrier Double traverses Guidage par Equerre Suppression support étrier de guidage	Remplissage zone pleine avec rainurage ALU - à 90° <input type="radio"/> 100 PVC - à 45° <input type="radio"/> 100 à 0° <input type="radio"/> 100 ALU - à 0° <input type="radio"/> 150 PVC - à 0° <input type="radio"/> 250 ALU - à 0° <input type="radio"/> 300	Disposition Portillon Battant <input type="radio"/> B1 <input type="radio"/> B4 Portail Battant vantaux égaux <input type="radio"/> B3 <input type="radio"/> B6 Portail Battant vantaux inégaux * <input type="radio"/> B2 <input type="radio"/> B5 Portail Coulissant <input type="radio"/> C1 <input type="radio"/> C2 * le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.
Esthétisme (Voir modèle)	Zone déco (Voir au dos) <input type="radio"/> Tôle déco - Série Perception <input type="radio"/> Panneau - Série Inspiration <input type="radio"/> Alunox - Série Inspiration	

FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales EXT. <input type="radio"/> INT. <input type="radio"/> <input type="radio"/> Ouverture 90° <input type="radio"/> Ouverture 180° <input type="radio"/> Gond axial 90° + crapaudine <input type="radio"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) <input type="radio"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) <input type="radio"/> Régulateur de pente 90° Int. % de pente : <input type="text"/> %	Options <input type="checkbox"/> Poignée palière+béquille (pour gâche électrique) <input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure et intérieure <input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium <input type="checkbox"/> Clés identiques <input type="checkbox"/> Gond supplémentaire <input type="checkbox"/> Barre de contreventement <input type="checkbox"/> Coulissant 2 vantaux assemblés <input type="checkbox"/> Rail Inox + galets inox <input type="checkbox"/> Réception toute hauteur <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail sur portillon	Suppressions <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail (portail) <input type="checkbox"/> Palmette
Options Ferrone <input type="checkbox"/> Macaron <input type="checkbox"/> Palmette Ardennes <input type="checkbox"/> Accessoires déco. laiton doré	Position PS <input type="text"/> mm HTI <input type="text"/> mm	

Motorisation <input type="radio"/> Fournie par Maine Clôtures (crémaillère et cache-crémaillère fournis) code de la motorisation <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Non fournie par Maine Clôtures <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère non posés <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500 <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400	Poteaux porteurs Section : <input type="checkbox"/> Poteau Gauche : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Poteau Droite : <input type="text"/> Dormant sur pilier (côté gonds) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Type de pointes <input type="radio"/> F01 <input type="radio"/> F02 <input type="radio"/> F03 <input type="radio"/> F04 <input type="radio"/> F05 <input type="radio"/> F06 <input type="radio"/> F08
---	--	--

Observations






Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.





Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
						
	N°31S	N°33V N°33H	N°34V N°34H	N°42V N°42H	N°36V N°36H	N°37V N°37H
	Verticale Horizontale					
	Verticale Horizontale	N°71S	N°73V N°73H	N°74V N°74H	N°82V N°82H	N°76V N°76H
						N°77V N°77H
	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	
						
	N°38V N°38H	N°39V N°39H	N°43V N°43H	N°44V	N°47V N°47H	
	Verticale Horizontale					
	Verticale Horizontale	N°78V N°78H	N°79V N°79H	N°83V N°83H	N°84V	N°87V N°87H
	<i>Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr</i>					

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56
 <i>Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)</i>					

Alunox

	B	A	C	D	E	F	 <i>Esthétique portillon (Voir modèle)</i>
							
	N°61 - SABLIER	N°62 - SONAR	N°63 - ALAMBIC	N°64 - ALIDADE			 <i>Modèles Transfert / Aphrodite</i>
Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes				 <i>Modèles Onix / Héra</i>
							
N°1	N°2	N°3	N°4				
Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox					
							
N°5	N°6	N°7					

MAINE CLOTURES Tel : 02 43 11 30 00 service.client@maine-clotures.com	N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
	Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS <input type="radio"/>
Adresse Livraison :	Adresse Client :			COMMANDE <input type="radio"/>
				Date et Signature

- les cotes sont exprimées en mm
 - les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet <input type="radio"/> Portillon Battant <input type="radio"/> Portail Battant <input type="radio"/> Portail Coulissant	Quantité	Forme haute	Point haut (portillon)	VUE DE L'EXTÉRIEUR <p>HR = <input type="text"/> mm LC = <input type="text"/> mm</p> <p>* Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers</p>
Modèle	<input type="text"/>	D <input type="radio"/> V <input type="radio"/> B <input type="radio"/> I <input type="radio"/> CdG <input type="radio"/> CdGi <input type="radio"/> SB <input type="radio"/> SI <input type="radio"/>	côté gonds <input type="radio"/> côté serrure <input type="radio"/> sans objet <input type="radio"/>	Fermeture - Serrure manuelle <input type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/> - Sans serrure <input type="radio"/>
Cadre	Finition <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> PVC plaxé <input type="radio"/> Thermo laquée	Coloris	Type de pose : <input type="radio"/> Pose entre piliers <input type="radio"/> Pose applique sur poteaux 150 <input type="radio"/> Pose applique autres supports	
Remplissage	Coloris	Remplissage zone pleine • avec rainurage - à 90° <input type="radio"/> 100 - à 45° <input type="radio"/> 100 à 0° <input type="radio"/> 100 - à 0° <input type="radio"/> 150 - à 0° <input type="radio"/> 250 - à 0° <input type="radio"/> 300		

Type de guidage coulissant ASPECT 2 VANTAUX Double traverses Guidage par Equerre ASPECT 1 VANTAIL Rail de guidage Guidage par Equerre Double traverses avec support étrier Double traverses Guidage par Equerre Suppression support étrier de guidage	Disposition Portillon Battant Portail Battant vantaux égaux Portail Battant vantaux inégaux * Portail Coulissant	Esthétisme (Voir modèle) Zone déco (Voir au dos) • Tôle déco - Série Perception • Panneau - Série Inspiration • Alunox - Série Inspiration
* le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.		

FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales EXT. INT. <input type="radio"/> Ouverture 90° <input type="radio"/> Ouverture 180° <input type="radio"/> Gond axial 90° + crapaudine <input type="radio"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) <input type="radio"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) <input type="radio"/> Régulateur de pente 90° Int. % de pente : <input type="text"/> %	Options <input type="checkbox"/> Poignée palière+béquille (pour gâche électrique) <input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure et intérieure <input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium <input type="checkbox"/> Clés identiques <input type="checkbox"/> Gond supplémentaire <input type="checkbox"/> Barre de contreventement <input type="checkbox"/> Coulissant 2 vantaux assemblés <input type="checkbox"/> Rail Inox + galets inox <input type="checkbox"/> Réception toute hauteur <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail sur portillon	Suppressions <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail (portail) <input type="checkbox"/> Palmette Options Ferrone <input type="checkbox"/> Macaron <input type="checkbox"/> Palmette Ardennes <input type="checkbox"/> Accessoires déco. laiton doré Position PS <input type="text"/> mm HTI <input type="text"/> mm Type de pointes F01 <input type="radio"/> F02 <input type="radio"/> F03 <input type="radio"/> F04 <input type="radio"/> F05 <input type="radio"/> F06 <input type="radio"/> F08 <input type="radio"/>
Motorisation <input type="radio"/> Fournie par Maine Clôtures (crémaillère et cache-crémaillère fournis) code de la motorisation <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Non fournie par Maine Clôtures <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère non posés <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500 <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400	Poteaux porteurs Section : <input type="checkbox"/> Poteau Gauche : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Poteau Droite : <input type="text"/> Dormant sur pilier (côté gonds) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	






Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
 • Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.






Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
						
	N°31S	N°33V N°33H	N°34V N°34H	N°42V N°42H	N°36V N°36H	N°37V N°37H
	Verticale Horizontale					
	Verticale Horizontale	N°71S	N°73V N°73H	N°74V N°74H	N°82V N°82H	N°76V N°76H
						N°77V N°77H
	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	
						
	N°38V N°38H	N°39V N°39H	N°43V N°43H	N°44V	N°47V N°47H	
	Verticale Horizontale					
	Verticale Horizontale	N°78V N°78H	N°79V N°79H	N°83V N°83H	N°84V	N°87V N°87H
	<i>Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr</i>					

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56
 <i>Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)</i>					

Alunox

	B	A	C	D	E	F	 <i>Esthétique portillon (Voir modèle)</i>
							
	N°61 - SABLIER	N°62 - SONAR	N°63 - ALAMBIC	N°64 - ALIDADE			 <i>Modèles Transfert / Aphrodite</i>
Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes				 <i>Modèles Onix / Héra</i>
							
N°1	N°2	N°3	N°4				
Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox					
							
N°5	N°6	N°7					

MAINE CLOTURES Tel : 02 43 11 30 00 service.client@maine-clotures.com	N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
	Adresse Livraison :	Adresse Client :	Cachet :	DEVIS <input type="radio"/> COMMANDE <input type="radio"/> Ref. du devis : Date et Signature

- les cotes sont exprimées en mm
 - les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet <input type="radio"/> Portillon Battant <input type="radio"/> Portail Battant <input type="radio"/> Portail Coulissant	Quantité	Forme haute D <input type="radio"/> V <input type="radio"/> B <input type="radio"/> I <input type="radio"/> CdG <input type="radio"/> CdGi <input type="radio"/> SB <input type="radio"/> SI <input type="radio"/>	Point haut (portillon) côté gonds <input type="radio"/> côté serrure <input type="radio"/> sans objet <input type="radio"/>	VUE DE L'EXTÉRIEUR HR = [] mm LC = [] mm * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers
Modèle []			Fermeture - Serrure manuelle <input type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/> - Sans serrure <input type="radio"/>	
Cadre Finition <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> PVC plaxé <input type="radio"/> Thermo laquée	Coloris			Type de pose : <input type="radio"/> Pose entre piliers <input type="radio"/> Pose applique sur poteaux 150 <input type="radio"/> Pose applique autres supports
Remplissage (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)	Coloris			

Type de guidage coulissant ASPECT 2 VANTAUX Double traverses Guidage par Equerre ASPECT 1 VANTAIL Rail de guidage Guidage par Equerre Double traverses avec support étrier Double traverses Guidage par Equerre Suppression support étrier de guidage	Remplissage zone pleine avec rainurage ALU - à 90° [100] <input type="radio"/> Haut <input type="radio"/> Bas <input type="radio"/> PVC - à 45° [100] <input type="radio"/> ALU - à 0° [100] <input type="radio"/> ALU - à 0° [150] <input type="radio"/> PVC - à 0° [250] <input type="radio"/> ALU - à 0° [300] <input type="radio"/>	Disposition Portillon Battant Portail Battant vantaux égaux Portail Battant vantaux inégaux * Portail Coulissant * le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.
	Esthétisme (Voir modèle) Zone déco (Voir au dos) • Tôle déco - Série Perception • Panneau - Série Inspiration • Alunox - Série Inspiration	

FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales EXT. INT. <input type="radio"/> Ouverture 90° <input type="radio"/> Ouverture 180° <input type="radio"/> Gond axial 90° + crapaudine <input type="radio"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) <input type="radio"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) <input type="radio"/> Régulateur de pente 90° Int. % de pente : [] %	Options <input type="checkbox"/> Poignée palière+béquille (pour gâche électrique) <input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure et intérieure <input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium <input type="checkbox"/> Clés identiques <input type="checkbox"/> Gond supplémentaire <input type="checkbox"/> Barre de contreventement <input type="checkbox"/> Coulissant 2 vantaux assemblés <input type="checkbox"/> Rail Inox + galets inox <input type="checkbox"/> Réception toute hauteur <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail sur portillon	Suppressions <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail (portail) <input type="checkbox"/> Palmette Options Ferrone <input type="checkbox"/> Macaron <input type="checkbox"/> Palmette Ardennes <input type="checkbox"/> Accessoires déco. laiton doré Position PS [] mm HTI [] mm Type de pointes F01 F02 F03 F04 F05 F06 F08
Motorisation <input type="radio"/> Fournie par Maine Clôtures (crémaillère et cache-crémaillère fournis) code de la motorisation [] <input checked="" type="radio"/> Non fournie par Maine Clôtures <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère non posés <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500 <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400	Poteaux porteurs Section : <input type="checkbox"/> Poteau Gauche : [] <input type="checkbox"/> Poteau Droite : [] Dormant sur pilier (côté gonds) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	

Observations

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
 • Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

■ **ZONE DECO**






Collections Actuelle & Intemporelle

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood	
							
	Verticale Horizontale	N°31S	N°33V N°33H	N°34V N°34H	N°42V N°42H	N°36V N°36H	N°37V N°37H
	Verticale Horizontale	N°71S	N°73V N°73H	N°74V N°74H	N°82V N°82H	N°76V N°76H	N°77V N°77H
	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal		
							
	Verticale Horizontale	N°38V N°38H	N°39V N°39H	N°43V N°43H	N°44V	N°47V N°47H	
	Verticale Horizontale	N°78V N°78H	N°79V N°79H	N°83V N°83H	N°84V	N°87V N°87H	





⇒ *Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr*

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇒ *Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)*

Alunox



				← <i>Esthétique portillon (Voir modèle)</i>
N°61 - SABLIER	N°62 - SONAR	N°63 - ALAMBIC	N°64 - ALIDADE	⇒ <i>Modèles Transfert / Aphrodite</i>
Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes	} ⇒ <i>Modèles Onix / Héra</i>
				
N°1	N°2	N°3	N°4	
Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox		
				
N°5	N°6	N°7		

MAINE CLOTURES  Tel : 02 43 11 30 00 service.client@maine-clotures.com	N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
	Ref. Chantier :		Cachet :	DEVIS <input type="radio"/>
Adresse Livraison :	Adresse Client :			COMMANDE <input type="radio"/>
			Ref. du devis :	
			Date et Signature	

- les cotes sont exprimées en mm
 - les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Page : /

Projet <input type="radio"/> Portillon Battant <input type="radio"/> Portail Battant <input type="radio"/> Portail Coulissant	Quantité <input type="text"/>	Forme haute <input type="radio"/> D <input type="radio"/> V <input type="radio"/> B <input type="radio"/> I <input type="radio"/> CdG <input type="radio"/> CdGi <input type="radio"/> SB <input type="radio"/> SI	Point haut (portillon) <input type="radio"/> côté gonds <input type="radio"/> côté serrure <input type="radio"/> sans objet	VUE DE L'EXTÉRIEUR HR = <input type="text"/> mm Hauteur du montant le plus haut LC = <input type="text"/> mm Largeur Clair de maçonnerie * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers
Modèle <input type="text"/>			Fermeture <input type="radio"/> - Serrure manuelle <input type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/> - Sans serrure	
Cadre Finition <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> PVC plaxé <input type="radio"/> Thermo laquée	Coloris <input type="text"/>			Type de pose : <input type="radio"/> Pose entre piliers <input type="radio"/> Pose applique sur poteaux 150 <input type="radio"/> Pose applique autres supports
Remplissage (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)	Coloris <input type="text"/>			

Type de guidage coulissant ASPECT 2 VANTAUX  Double traverses Guidage par Equerre ASPECT 1 VANTAIL  Rail de guidage Guidage par Equerre Double traverses avec support étrier Double traverses Guidage par Equerre Suppression support étrier de guidage	Remplissage zone pleine avec rainurage ALU - à 90° <input type="radio"/> 100 PVC - à 45° <input type="radio"/> 100 à 0° <input type="radio"/> 100 ALU - à 0° <input type="radio"/> 150 PVC - à 0° <input type="radio"/> 250 ALU - à 0° <input type="radio"/> 300	Disposition Portillon Battant Portail Battant vantaux égaux Portail Battant vantaux inégaux * Portail Coulissant * le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.
	Esthétisme (Voir modèle) Zone déco (Voir au dos) <input type="radio"/> Tôle déco - Série Perception <input type="radio"/> Panneau - Série Inspiration <input type="radio"/> Alunox - Série Inspiration	

FACULTATIF - FACULTATIF -

Ouvertures spéciales EXT. <input type="radio"/> INT. <input type="radio"/> <input type="radio"/> Ouverture 90° <input type="radio"/> Ouverture 180° <input type="radio"/> Gond axial 90° + crapaudine <input type="radio"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) <input type="radio"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) <input type="radio"/> Régulateur de pente 90° Int. % de pente : <input type="text"/> %	Options <input type="checkbox"/> Poignée palière+béquille (pour gâche électrique) <input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure et intérieure <input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium <input type="checkbox"/> Clés identiques <input type="checkbox"/> Gond supplémentaire <input type="checkbox"/> Barre de contreventement <input type="checkbox"/> Coulissant 2 vantaux assemblés <input type="checkbox"/> Rail Inox + galets inox <input type="checkbox"/> Réception toute hauteur <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail sur portillon	Suppressions <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail (portail) <input type="checkbox"/> Palmette
Motorisation <input type="radio"/> Fournie par Maine Clôtures (crémaillère et cache-crémaillère fournis) code de la motorisation <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Non fournie par Maine Clôtures <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère non posés <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500 <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400	Poteaux porteurs Section : <input type="checkbox"/> Poteau Gauche : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Poteau Droite : <input type="text"/> Dormant sur pilier (côté gonds) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Options Ferrone <input type="checkbox"/> Macaron <input type="checkbox"/> Palmette Ardennes <input type="checkbox"/> Accessoires déco. laiton doré Position PS <input type="text"/> mm HTI <input type="text"/> mm Type de pointes <input type="radio"/> F01 <input type="radio"/> F02 <input type="radio"/> F03 <input type="radio"/> F04 <input type="radio"/> F05 <input type="radio"/> F06 <input type="radio"/> F08

Observations






Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
 Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
						
	N°31S	N°33V N°33H	N°34V N°34H	N°42V N°42H	N°36V N°36H	N°37V N°37H
ALU	Verticale Horizontale					
PVC	Verticale Horizontale	N°71S	N°73V N°73H	N°74V N°74H	N°82V N°82H	N°76V N°76H
	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	
						
	N°38V N°38H	N°39V N°39H	N°43V N°43H	N°44V	N°47V N°47H	
ALU	Verticale Horizontale					
PVC	Verticale Horizontale	N°78V N°78H	N°79V N°79H	N°83V N°83H	N°84V	N°87V N°87H





⇒ Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇒ Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)

Alunox

	B	A	C	D	E	F	← Esthétique portillon (Voir modèle)
							
N°61 - SABLIER	N°62 - SONAR	N°63 - ALAMBIC	N°64 - ALIDADE				⇒ Modèles Transfert / Aphrodite
Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes				
							
N°1	N°2	N°3	N°4				
Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox					
							⇒ Modèles Onix / Héra
N°5	N°6	N°7					

MAINE CLOTURES Tel : 02 43 11 30 00 service.client@maine-clotures.com	N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
	Ref. Chantier :	Cachet :		DEVIS <input type="radio"/> COMMANDE <input type="radio"/> Ref. du devis : Date et Signature
Adresse Livraison :	Adresse Client :			Page : /

- les cotes sont exprimées en mm
 - les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Projet <input type="radio"/> Portillon Battant <input type="radio"/> Portail Battant <input type="radio"/> Portail Coulissant	Quantité	Forme haute D <input type="radio"/> V <input type="radio"/> B <input type="radio"/> I <input type="radio"/> CdG <input type="radio"/> CdGi <input type="radio"/> SB <input type="radio"/> SI <input type="radio"/>	Point haut (portillon) côté gonds <input type="radio"/> côté serrure <input type="radio"/> sans objet <input type="radio"/>	VUE DE L'EXTÉRIEUR HR = <input type="text"/> mm LC = <input type="text"/> mm * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers
Modèle <input style="width:100%;" type="text"/>			Fermeture - Serrure manuelle <input type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/> - Sans serrure <input type="radio"/>	
Cadre Finition <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> PVC plaxé <input type="radio"/> Thermo laquée	Coloris			
Remplissage (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)	Coloris			Type de pose : <input type="radio"/> Pose entre piliers <input type="radio"/> Pose applique sur poteaux 150 <input type="radio"/> Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant ASPECT 2 VANTAUX Double traverses Guidage par Equerre ASPECT 1 VANTAIL Rail de guidage Guidage par Equerre Double traverses avec support étrier Double traverses Guidage par Equerre <input type="checkbox"/> Suppression support étrier de guidage	Remplissage zone pleine avec rainurage ALU - à 90° <input type="radio"/> 100 PVC - à 45° <input type="radio"/> 100 à 0° <input type="radio"/> 100 ALU - à 0° <input type="radio"/> 150 PVC - à 0° <input type="radio"/> 250 ALU - à 0° <input type="radio"/> 300	Disposition Portillon Battant Portail Battant vantaux égaux Portail Battant vantaux inégaux * Portail Coulissant * le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.
	Esthétisme (Voir modèle) Zone déco (Voir au dos) <input type="checkbox"/> Tôle déco - Série Perception <input type="checkbox"/> Panneau - Série Inspiration <input type="checkbox"/> Alunox - Série Inspiration	






Ouvertures spéciales EXT. INT. <input type="radio"/> Ouverture 90° <input type="radio"/> Ouverture 180° <input type="radio"/> Gond axial 90° + crapaudine <input type="radio"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) <input type="radio"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) <input type="radio"/> Régulateur de pente 90° Int. % de pente : <input type="text"/> %	Options <input type="checkbox"/> Poignée palière+béquille (pour gâche électrique) <input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure et intérieure <input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium <input type="checkbox"/> Clés identiques <input type="checkbox"/> Gond supplémentaire <input type="checkbox"/> Barre de contreventement <input type="checkbox"/> Coulissant 2 vantaux assemblés <input type="checkbox"/> Rail Inox + galets inox <input type="checkbox"/> Réception toute hauteur <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail sur portillon	Suppressions <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail (portail) <input type="checkbox"/> Palmette
Motorisation <input type="radio"/> Fournie par Maine Clôtures (crémaillère et cache-crémaillère fournis) code de la motorisation <input style="width:100%;" type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Non fournie par Maine Clôtures <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère non posés <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500 <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400	Poteaux porteurs Section : <input type="checkbox"/> Poteau Gauche : <input style="width:100%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Poteau Droite : <input style="width:100%;" type="text"/> Dormant sur pilier (côté gonds) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Position PS <input style="width:50px;" type="text"/> mm HTI <input style="width:50px;" type="text"/> mm Type de pointes F01 <input type="radio"/> F02 <input type="radio"/> F03 <input type="radio"/> F04 <input type="radio"/> F05 <input type="radio"/> F06 <input type="radio"/> F08 <input type="radio"/>
Observations <input style="width:100%; height: 40px;" type="text"/>		

• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
 • Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.







Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
						
	N°31S	N°33V N°33H	N°34V N°34H	N°42V N°42H	N°36V N°36H	N°37V N°37H
	Verticale Horizontale					
	Verticale Horizontale	N°71S	N°73V N°73H	N°74V N°74H	N°82V N°82H	N°76V N°76H
	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	
						
	N°38V N°38H	N°39V N°39H	N°43V N°43H	N°44V	N°47V N°47H	
	Verticale Horizontale					
	Verticale Horizontale	N°78V N°78H	N°79V N°79H	N°83V N°83H	N°84V	N°87V N°87H
	<i>Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr</i>					

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56
 <i>Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)</i>					

Alunox

	B	A	C	D	E	F	 <i>Esthétique portillon (Voir modèle)</i>
							
	N°61 - SABLIER	N°62 - SONAR	N°63 - ALAMBIC	N°64 - ALIDADE			 <i>Modèles Transfert / Aphrodite</i>
Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes				 <i>Modèles Onix / Héra</i>
							
N°1	N°2	N°3	N°4				
Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox					
							
N°5	N°6	N°7					

MAINE CLOTURES Tel : 02 43 11 30 00 service.client@maine-clotures.com	N° de client :	Représentant :	Délai demandé :	Délai prévu :
	Ref. Chantier :	Cachet :		DEVIS <input type="radio"/> COMMANDE <input type="radio"/> Ref. du devis : Date et Signature
Adresse Livraison :	Adresse Client :			Page : /

- les cotes sont exprimées en mm
 - les portillons et portails sont prévus de base OUVERTURE à 90° VERS L'INTÉRIEUR de la propriété

Projet <input type="radio"/> Portillon Battant <input type="radio"/> Portail Battant <input type="radio"/> Portail Coulissant	Quantité	Forme haute D <input type="radio"/> V <input type="radio"/> B <input type="radio"/> I <input type="radio"/> CdG <input type="radio"/> CdGi <input type="radio"/> SB <input type="radio"/> SI <input type="radio"/>	Point haut (portillon) côté gonds <input type="radio"/> côté serrure <input type="radio"/> sans objet <input type="radio"/>	VUE DE L'EXTÉRIEUR HR = <input type="text"/> mm LC = <input type="text"/> mm * Il vous appartient de vérifier que la hauteur du portail HR est compatible avec celle des piliers
Modèle <input style="width:100%;" type="text"/>			Fermeture - Serrure manuelle <input type="radio"/> - Gâche électrique <input type="radio"/> - Sans serrure <input type="radio"/>	
Cadre Finition <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> PVC plaxé <input type="radio"/> Thermo laquée	Coloris			
Remplissage (à remplir si le coloris est différent de celui du cadre)	Coloris			Type de pose : <input type="radio"/> Pose entre piliers <input type="radio"/> Pose applique sur poteaux 150 <input type="radio"/> Pose applique autres supports

Type de guidage coulissant ASPECT 2 VANTAUX Double traverses Guidage par Equerre ASPECT 1 VANTAIL Rail de guidage Guidage par Equerre Double traverses avec support étrier Double traverses Guidage par Equerre <input type="checkbox"/> Suppression support étrier de guidage	Remplissage zone pleine avec rainurage ALU - à 90° <input type="radio"/> 100 PVC - à 45° <input type="radio"/> 100 à 0° <input type="radio"/> 100 ALU - à 0° <input type="radio"/> 150 PVC - à 0° <input type="radio"/> 250 ALU - à 0° <input type="radio"/> 300	Disposition Portillon Battant Portail Battant vantaux égaux Portail Battant vantaux inégaux * Portail Coulissant * le code est donné par la position de la serrure, qui se place sur le petit vantail.
	Esthétisme (Voir modèle) Zone déco (Voir au dos) <input type="checkbox"/> Tôle déco - Série Perception <input type="checkbox"/> Panneau - Série Inspiration <input type="checkbox"/> Alunox - Série Inspiration	

Ouvertures spéciales EXT. INT. <input type="radio"/> Ouverture 90° <input type="radio"/> Ouverture 180° <input type="radio"/> Gond axial 90° + crapaudine <input type="radio"/> Gond axial 90° + platine pilier (Ligne Excl) <input type="radio"/> Gond 1 fixation 90° (Ligne Active) <input type="radio"/> Régulateur de pente 90° Int. % de pente : <input type="text"/> %	Options <input type="checkbox"/> Poignée palière+béquille (pour gâche électrique) <input type="checkbox"/> Béquilles aspect inox <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure <input type="checkbox"/> Barre de tirage inox design extérieure et intérieure <input type="checkbox"/> Sabot cupro-aluminium <input type="checkbox"/> Clés identiques <input type="checkbox"/> Gond supplémentaire <input type="checkbox"/> Barre de contreventement <input type="checkbox"/> Coulissant 2 vantaux assemblés <input type="checkbox"/> Rail Inox + galets inox <input type="checkbox"/> Réception toute hauteur <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail sur portillon	Suppressions <input type="checkbox"/> Arrêt de vantail (portail) <input type="checkbox"/> Palmette
Motorisation <input type="radio"/> Fournie par Maine Clôtures (crémaillère et cache-crémaillère fournis) code de la motorisation <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Non fournie par Maine Clôtures <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère non posés <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ELIXIO 500 <input type="radio"/> option crémaillère et cache crémaillère posés pour ROBUSKIT 400	Poteaux porteurs Section : <input type="checkbox"/> Poteau Gauche : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Poteau Droite : <input type="text"/> Dormant sur pilier (côté gonds) <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Position PS <input type="text"/> mm HTI <input type="text"/> mm Type de pointes F01 F02 F03 F04 F05 F06 F08
Observations <input style="width:100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width:100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width:100%; height: 20px;" type="text"/>		





• Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
 • Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

Tôles / Plaques décoratives

	S	Pluie	Tropic	Iris	Galet	Wood
						
	N°31S	N°33V N°33H	N°34V N°34H	N°42V N°42H	N°36V N°36H	N°37V N°37H
ALU	Verticale Horizontale					
PVC	Verticale Horizontale					
	N°71S	N°73V N°73H	N°74V N°74H	N°82V N°82H	N°76V N°76H	N°77V N°77H
	Bulles	Ivy	Line	Magnolia	Cristal	
						
	N°38V N°38H	N°39V N°39H	N°43V N°43H	N°44V	N°47V N°47H	
ALU	Verticale Horizontale					
PVC	Verticale Horizontale					
	N°78V N°78H	N°79V N°79H	N°83V N°83H	N°84V	N°87V N°87H	





⇒ Modèles Bouquet / Hestia, Pastel / Némésis, Fusain / Artémis, Aquarelle / Hermès, Mezzo / Morphée, Tempéra / Zéphyr

Panneaux décoratifs

Cyclope	Derceto	Parme	Vermeil	Hibiscus	Digitale
					
N°51	N°52	N°53	N°54	N°55	N°56

⇒ Modèles Gravure / Rhéa (Nota: 7 coloris standards - Autre RAL en option)

Alunox

	B	A	C	D	E	F	← Esthétique portillon (Voir modèle)
							
N°61 - SABLIER	N°62 - SONAR	N°63 - ALAMBIC	N°64 - ALIDADE				⇒ Modèles Transfert / Aphrodite
Courbes alignées	Courbes décalées	Carrés internes	Carrés externes				
							
N°1	N°2	N°3	N°4				
Boomerang alignés	Boomerang décalés	Rainures inox					
							⇒ Modèles Onix / Héra
N°5	N°6	N°7					


■ Coulissant : positionnement traverse de guidage

A - Modèles à 2 traverses

Modèles pleins
Modèles avec traverse haute droite
Modèles à 3 traverses avec traverse inter droite
et BP < 50 % de HR
Modèles à 3 traverses avec traverse inter cintrée
et BP < 60 % de HR

La traverse de guidage est positionnée sur la traverse haute du portail


ATTENTION : selon le modèle et la forme, elle peut se retrouver en partie visible de l'extérieur



B - Modèles à 3 traverses avec traverse inter droite et BP >= 50 % de HR


Modèles à 3 traverses avec traverse inter cintrée
et BP >= 60 % de HR

La traverse de guidage est positionnée sur la traverse intermédiaire du portail



C - Série Ferronne

La traverse de guidage est positionnée sur la traverse n° 2 du portail, sauf pour les modèles avec tôle festonnée ou elle est placée 100 mm sous celle-ci. Compte tenu de la position de la traverse de guidage qui est basse par rapport à la hauteur du portail, nous pourrions être amenés à vous proposer d'augmenter la hauteur du sous bassement, ou de remonter la position de la traverse de guidage (sera visible de l'extérieur dans ce cas)



D - Fabrication spéciale

Pour toute fabrication spéciale faisant varier la hauteur de BP, veuillez nous consulter ...

■ Motorisation enterrée

Cette option doit faire l'objet d'une demande préalable pour faisabilité en fonction de la notice de pose de votre motorisation enterrée que vous nous communiquerez.


■ Observations

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos représentants ou mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.

Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE et en particulier sont soumises à la RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

■ SEUIL INCLINE POUR PORTAIL BATTANT

- Cette option doit faire l'objet d'une demande préalable pour faisabilité.
- Un dessin réalisé par nos soins vous sera transmis. La mention "bon pour accord" que vous nous remettrez impliquera votre responsabilité et sera le seul référentiel contractuel en cas de contestation de conception et/ou de fabrication du portail
- Configuration réalisable : inclinaison de la traverse basse uniquement. Modification de l'inclinaison de la traverse intermédiaire : nous consulter




● COTES IMPERATIVES

- LC Largeur Clair de maçonnerie
- HP1 Hauteur Pilier 1
- HP2 Hauteur Pilier 2
- Z Dénivelé entre les 2 piliers

EXEMPLE

- LC = 3500 mm
- HP1 = 1500 mm
- HP2 = 1750 mm
- Z = 250 mm



● SEUIL INCLINÉ

Pente du seuil
incliné (%)

$$S = \frac{Z}{LC} \times 100$$


exemple : $S = \frac{250}{3500} \times 100 = 7\%$

● RAMPE D'ACCES

(en cas de régulateur de pente)


Pente descendante vers la propriété

(1)





Aucune pente vers la propriété

(2)



Pente montante vers la propriété

(3)



Vantail A : Régulateur si $S\% \geq R\%$
% Régulateur = $S\% - R\%$

Vantail B : Pas besoin de régulateur

Vantail A : Régulateur impératif :
% régulateur = $S\%$

Vantail B : Pas besoin de régulateur

Pente de la rampe d'accès
(R%)

$$R = \frac{X}{Y} \times 100$$

Vantail A : Régulateur impératif :
% régulateur = $S\% + R\%$

Vantail B : Régulateur si $S\% \leq R\%$
% régulateur = $R\% - S\%$