


FEUILLES DE MESURES

EDITION
AURORE

PERSIENNES COULISSANTES PVC

PERCOLUX



Être bien entouré, c'est essentiel






MAINE CLOTURES



MAINE FERMETURES




ENSEMBLE PROFILES PERCOLUX 2



DESCRIPTIF

PERSIENNE COULISSANTE PVC

PERCOLUX 2



Le coefficient de résistance thermique $\Delta R = 0.27 \text{ m}^2.\text{K/W}$ (Rapport CERIBOIS N° 2014-TH092-1)

PERCOLUX 2 avec cadre dormant - 0830-

- Rails avec joint brossé et montants PVC indépendants
- Tablier constitué de lames alvéolaires en PVC de 156 mm, épaisseur 15 mm
- Encombrement en tableau de 170 mm
- Charnières en PVC continues de jonction
- Charnières de rive en PVC déclipsables, pour une pose facilitée et sécurisée
- Coloris : Blanc N°12
- Chapes de guidage en polyamide
- Verrou tendeur polyamide extra-plat monté
- Arrêts fléaux polyamide
- Guide lames en polyamide
- Livrée au choix montée (si Qté > 10 unités) ou non montée

PERCOLUX 2 à projection - 0831-

- Tablier en PVC d'épaisseur 15 mm
- Vantaux de 156 mm (encombrement tableaux de 200 mm)
 - Charnières PVC continues de jonction
 - Charnières de rive en PVC déclipsables
 - Coloris : Blanc N°12
 - Cadre aluminium laqué
 - Bras de projection en aluminium laqué.

Options :

- Rails avec joint brossé et montant en aluminium laqué
- 1 charnière sur 2 en aluminium laqué
- Toutes charnières en aluminium laqué
- 2 ème verrou tendeur extra plat monté
- Verrou tendeur aluminium monté
- 2 ème verrou tendeur aluminium laqué monté
- Serrure à clef extérieure
- Arrêts de vent intégrés dans les lames
- Arrêts fléaux en aluminium laqués non montés
- Tablier avec lames de 116 mm (encombrement 130mm et 160mm en projection) suivant possibilités techniques
- Tablier avec lames de 86 mm (encombrement 100mm et 130mm en projection) suivant possibilités techniques
- Coloris : Gris N° 55, Ivoire N° 23
- Cales de pose
- Rail PMR en aluminium (Personne à Mobilité Réduite)

AIDE A LA REDACTION DE LA FEUILLE DE MESURES


PERSIENNES COULISSANTES PVC PERCOLUX 2

1 DADM

DADM = largeur Dos A Dos de Montant

	DADM	
	Mini	Maxi
Sans projection	601	3500
Projection simple	601	1600
Projection meneau	1201	2100

ATTENTION : certaines cotes ne sont pas réalisables
(voir le tableau de répartition)



Pour les Percolux sans projection, il faut retirer 5 mm à la largeur entre tableaux.

Pour les projections, il faut retirer 15 mm à la largeur entre tableaux pour le jeux nécessaire au déplacement du cadre

2 - 3 Code fixation rail

			Cales en option, voir chapitre N° 21	
Code fixation	Code fixation	Code fixation	Code fixation	Code fixation
N° 0	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5
Aucun perçage (Obligatoire en projection)				
Diamètre de perçage : 4,2 mm			Diamètre de perçage : 6 mm	

4 Code rail

Voir les types de rail sur la planche de dessin: ENSEMBLE PROFILES PERCOLUX 2


5 Hauteur Dos A Dos De Rail

DADR = Dessus à dessous de rail

DADR		
	Mini	Maxi
Sans projection	451	2550
Projection simple	751	1850
Projection meneau	751	1850

Pour les Percolux sans projection, il faut retirer 10 mm à la hauteur sous linteau.

Pour les projections, il faut retirer de la hauteur entre linteau et appui la cote de 25 mm pour le jeux nécessaire au déplacement du cadre.




6 Code fixation montants

			Cales en option, voir chapitre N° 21	
Code fixation	Code fixation	Code fixation	Code fixation	Code fixation
N° 0	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5
Aucun perçage (Obligatoire en projection)				
Diamètre de perçage : 4,2 mm			Diamètre de perçage : 6 mm	

7 Cales de pose à clipser (en Option)

Cales de pose en sachet de 100, code article : 21400D9016H en blanc

Les cales (d'un pas de 5 mm) s'emboitent les unes dans les autres




Ces cales sont à mettre dans les perçages prévus pour la fixation des rails ou des montants (perçage de fond ou de face)


8 Bouchons (Fournis si perçage de face)

Bouchons, code article : 16204Z9016H en blanc et 16204Z7035H en gris

9 Code arrêts de vent




3 Arrêts fléau polyamide



VERSION DE BASE

4 arrêts fléau alu



Les codes 2 et 22 sont conseillés en configuration avec le rail PMR.

Utilisation de ce tableau si 1 seul verrou :

Codes	DADR	HP1	HP1
	mini	mini	maxi
0,1,3 et 4	450	250	DADR-130
2	555	425	DADR-130
11	640	250	DADR-320
22	850	425	DADR-425

Utilisation de ce tableau si 2 verrous :

Codes	DADR	HP1	HP1	HP2	HP2
	mini	mini	maxi	mini	maxi
0,1,3 et 4	600	250	DADR-280	470	DADR-130
2	705	425	DADR-280	575	DADR-130
11	790	250	DADR-470	470	DADR-320
22	1000	500	DADR-575	650	DADR-425




10 Code fermetures

Verrou tendeur extra-plat N°4
(Version de base)


2 Verrous tendeur extra-plat N°44

Verrou Aluminium laqué N°2
2 Verrous Aluminium laqués N°22

Serrure N° 3



11 Hauteur poignée



HP1 = Hauteur poignée n° 1

HP2 = Hauteur poignée n° 2


Pour respecter l'arrêté N° 2007-53 du 30 novembre 2007 concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite Prendre en considération l'allège pour la hauteur des poignées qui doit être comprise entre 900mm et 1300mm en partant du sol.

12 - 13 Partie fixe droite et Partie fixe gauche

PFG = Partie Fixe Gauche (ou semi-fixe gauche)

PFD = Partie Fixe Droite (ou semi-fixe droit)


En cas d'absence de balcon ou d'accès extérieur la position du meneau ne doit pas exceder 600 mm pour une manœuvre aisée des tabliers



14 - 15 LBAR - DT

LBAR = Largeur entre la barre d'appui et le dos du rail

DT = Disponible Tableau



	Percolux	Projection
Lame de 156	170 *	200
Lame de 116	130 *	160
Lame de 86**	100 *	130

* Si lame centrale non débordante, voir le tableau de répartition


** Sur étude (service technique)

Le tableau ci-dessus s'applique uniquement pour les plages du chapitre 19 ne comportant pas de valeur "V" entre vantail gauche et droit

Si présence d'une valeur "V" alors il faut appliquer la formule ci-dessous pour obtenir la cote X :

$$X = (DADM / 2) - V$$

ATTENTION : Ajouter 30 mm à la valeur X pour la projection



17 Vantail flottant



- Pour certaines largeurs, le vantail flottant est inévitable (se référer au chapitre 19. Dans ces conditions Maine-Fermetures prévoit de base le vantail flottant à gauche (vu de l'intérieur). Si vous le souhaitez à droite, il vous suffit de documenter la case vantail flottant (droite = oui) de la feuille de mesures.
- Pour toutes dimensions de persiennes coulissantes, il est possible de réaliser une répartition avec un vantail flottant gauche ou droit.

18 Coloris

Accessoires polyamides vus :

Guide lames

Arret fléau

Verrou tendeur

Bouchons

Accessoires polyamides non vus :

chapes

Clip pvc

	COLORIS PROFILES		COLORIS ACCESSOIRES		
	COLORIS TABLIER PVC	COLORIS PROFILES PVC	ALU	Polyamide vu	Polyamide non vu
BLANC	012	Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016	Blanc 9016
GRIS	055	Gris 7035	Gris 7035	Blanc 9016	Gris 7035
IVOIRE	023	Ivoire 1015	Gris 7035	Blanc 9016	Gris 7035

19 Type de lames

De base nous utilisons de la lame de 156 mm. Sur demande, suivant faisabilité et avec plus-value nous proposons des lames de 116 mm.

Répartition pour code fermetures N°4 (verrou polyamide)

TYPE DE LAMES 156

	VANTAIL GAUCHE			VANTAIL DROIT			V
	156	116	86	86	116	156	
de 500 a 526				VF	2		
de 527 a 554				PB			
de 555 a 662				VF		2	
de 663 a 713	2			2			
de 714 a 733	2				2		
de 734 a 793	2				2		
de 794 a 873	2				2		
de 874 a 1001	2					2	
de 1002 a 1052	2	2			2		
de 1053 a 1072	2	2			2		
de 1073 a 1132	2	2			2		
de 1133 a 1212	2	2			2		
de 1213 a 1340	4				2		
de 1341 a 1390	2	2		2	2		
de 1391 a 1410	2	2			2	2	
de 1411 a 1470	4			2	2		
de 1471 a 1550	4				2	2	
de 1551 a 1678	4					4	
de 1679 a 1729	4	2		2	2		
de 1730 a 1749	4	2			2	2	
de 1750 a 1809	4	2			4		
de 1810 a 1889	4	2				4	
de 1890 a 2017	6					4	
de 2018 a 2067	4	2		2	4		
de 2068 a 2087	4	2			2	4	
de 2088 a 2147	6				2	4	
de 2148 a 2227	6				2	4	
de 2228 a 2355	6					6	
de 2356 a 2406	6	2			2	4	
de 2407 a 2426	6	2			2	4	
de 2427 a 2486	6	2				6	
de 2487 a 2566	6	2				6	
de 2567 a 2694	8					6	
de 2695 a 2745	6	2		2		6	
de 2746 a 2765	6	2			2	6	
de 2766 a 2825	8			2		6	
de 2826 a 2905	8				2	6	
de 2906 a 3033	8					8	
de 3034 a 3083	8	2		2	6		
de 3084 a 3103	8	2			2	6	
de 3104 a 3163	8	2				8	
de 3164 a 3243	8	2				8	
de 3244 a 3371	10					8	
de 3372 a 3422	8	2		2		8	
de 3423 a 3442	8	2			2	8	
de 3443 a 3500	10			2		8	

TYPE DE LAMES 116

	VANTAIL GAUCHE			VANTAIL DROIT			V
	156	116	86	86	116	156	
de 500 a 526				VF	2		
de 527 a 593				PB			
de 594 a 605				2	2		
de 606 a 653				137			
de 654 a 713		2			2		
de 714 a 785		2				2	
de 786 a 791				266			
de 792 a 803			4		2		
de 804 a 852				259			
de 853 a 912		2	2		2		
de 913 a 972		2	2			2	
de 973 a 1044		4			2		
de 1045 a 1050				396			
de 1051 a 1110		2	2		4		
de 1111 a 1170		2	2		2	2	
de 1171 a 1230		4			2	2	
de 1231 a 1302		4				4	
de 1303 a 1309		2	4		4		
de 1310 a 1369		2	4		2	2	
de 1370 a 1429		4	2		2	2	
de 1430 a 1489		4	2			4	
de 1490 a 1561		6				4	
de 1562 a 1567		2	4		4	2	
de 1568 a 1627		4	2		4	2	
de 1628 a 1687		4	2		2	4	
de 1688 a 1747		6			2	4	
de 1748 a 1819		6				6	
de 1820 a 1826		4	4		4	2	
de 1827 a 1886		4	4		2	4	
de 1887 a 1946		6	2		2	4	
de 1947 a 2006		6	2			6	
de 2007 a 2078		8				6	
de 2079 a 2085		4	4		4	4	
de 2086 a 2145		6	2		4	4	
de 2146 a 2205		6	2		2	6	
de 2206 a 2265		8			2	6	
de 2266 a 2337		8				8	
de 2338 a 2343		6	4		4	4	
de 2344 a 2403		6	4		2	6	
de 2404 a 2463		8	2		2	6	
de 2464 a 2523		8	2			8	
de 2524 a 2595		10				8	
de 2596 a 2602		6	4		4	6	
de 2603 a 2662		8	2		4	6	
de 2663 a 2722		8	2		2	8	
de 2723 a 2782		10			2	8	
de 2783 a 2854		10				10	
de 2855 a 2860		8	4		4	6	
de 2861 a 2920		8	4		2	8	

	VANTAIL GAUCHE			VANTAIL DROIT			V
	156	116	86	86	116	156	
de 2921 a 2980				10	2		2
de 2981 a 3040				10	2		10
de 3041 a 3112				12			10
de 3113 a 3119			8	4		4	8
de 3120 a 3179			10	2		4	8
de 3180 a 3239			10	2		2	10
de 3240 a 3299			12			2	10
de 3300 a 3371			12				12
de 3372 a 3378			10	4		4	8
de 3379 a 3438			10	4		2	10
de 3439 a 3498			12	2		2	10
de 3499 a 3500			12	2			12

TYPE DE LAMES 086

	VANTAIL GAUCHE			VANTAIL DROIT			V
	156	116	86	86	116	156	
de 500 a 593				PB			
de 594 a 605				2		2	
de 606 a 791				PB			
de 792 a 803				4		2	
de 804 a 990				PB			
de 991 a 1002				4		4	
de 1003 a 1189				PB			
de 1190 a 1201				6		4	
de 1202 a 1387				PB			
de 1388 a 1399				6		6	
de 1400 a 1586				PB			
de 1587 a 1598				8		6	
de 1599 a 1784				PB			
de 1785 a 1796				8		8	
de 1797 a 1983				PB			
de 1984 a 1995				10		8	
de 1996 a 2182				PB			
de 2183 a 2194				10		10	
de 2195 a 2380				PB			
de 2381 a 2392				12		10	
de 2393 a 2579				PB			
de 2580 a 2591				12		12	
de 2592 a 2777				PB			
de 2778 a 2789				14		12	
de 2790 a 2976				PB			
de 2977 a 2988				14		14	
de 2989 a 3175				PB			
de 3176 a 3187				16		14	
de 3188 a 3373				PB			
de 3374 a 3385				16		16	
de 3386 a 3500				PB			

(Rajouter pour chaque vantail 1 lame centrale)

ATTENTION : Si la colonne (V) entre vantail gauche et vantail droit comporte une valeur cela signifie que pour cette plage, la lame centrale sera plus large que la lame de base.

VF : Vantail flottant

PB : Problème (voir serv. Technique)

Répartition pour code fermetures N°2 et 3 (verrou alu, serrure)

TYPE DE LAMES : 156

(Rajouter pour chaque vantail une lame centrale)

	VANTAIL GAUCHE			VANTAIL DROIT				VANTAIL GAUCHE			VANTAIL DROIT				VANTAIL GAUCHE			VANTAIL DROIT				
	156	116	86	V	86	116	156	156	116	86	V	86	116	156	156	116	86	V	86	116	156	
de 500 a 612				PB				de 1690 a 1697	4		2				de 2774 a 2777	6	2			2		6
de 613 a 662				VF			2	de 1698 a 1701	4		2				de 2778 a 2785	6	2			2		6
de 663 a 673				PB				de 1702 a 1749	4		2				de 2786 a 2793	8				2		6
de 674 a 681	2			2				de 1750 a 1757	4	2					de 2794 a 2797	6	2			2		6
de 682 a 685				PB				de 1758 a 1761	4		2				de 2798 a 2845	8				2		6
de 686 a 725	2			2				de 1762 a 1769	4	2					de 2846 a 2853	8				2		6
de 726 a 733				PB				de 1770 a 1777	4		2				de 2854 a 2857	8				2		6
de 734 a 741	2						2	de 1778 a 1781	4	2					de 2858 a 2925	8				2		6
de 742 a 745				PB				de 1782 a 1829	4		2				de 2926 a 2933	8				8		
de 746 a 753	2						2	de 1830 a 1837	4	2					de 2934 a 2937	8				2		6
de 754 a 761	2						2	de 1838 a 1841	4		2				de 2938 a 3033	8				8		
de 762 a 765	2						2	de 1842 a 1909	4	2					de 3034 a 3043	8		2		2		6
de 766 a 813	2						2	de 1910 a 1917	6						de 3044 a 3051	8		2		2		6
de 814 a 821	2						2	de 1918 a 1921	4	2					de 3052 a 3055	8		2		2		6
de 822 a 825	2						2	de 1922 a 2017	6						de 3056 a 3103	8		2		2		6
de 826 a 893	2						2	de 2018 a 2027	4		2	2			de 3104 a 3111	8	2			2		6
de 894 a 901	2						2	de 2028 a 2035	4	2		2			de 3112 a 3115	8		2		2		6
de 902 a 905	2						2	de 2036 a 2039	4		2	2			de 3116 a 3123	8	2			2		6
de 906 a 1001	2						2	de 2040 a 2087	4	2		2			de 3124 a 3131	8		2		8		
de 1002 a 1012	2	2		2				de 2088 a 2095	4	2					de 3132 a 3135	8	2			2		6
de 1013 a 1020	2	2		2				de 2096 a 2099	4	2		2			de 3136 a 3183	8		2		8		
de 1021 a 1024	2	2		2				de 2100 a 2107	4	2					de 3184 a 3191	8	2			8		
de 1025 a 1072	2	2		2				de 2108 a 2115	6			2			de 3192 a 3195	8		2		8		
de 1073 a 1080	2	2		2				de 2116 a 2119	4	2					de 3196 a 3263	8	2			8		
de 1081 a 1084	2	2		2				de 2120 a 2167	6			2			de 3264 a 3271	10				8		
de 1085 a 1092	2	2					2	de 2168 a 2175	6						de 3272 a 3275	8	2			8		
de 1093 a 1100	2	2					2	de 2176 a 2179	6			2			de 3276 a 3371	10				8		
de 1101 a 1104	2	2					2	de 2180 a 2247	6						de 3372 a 3382	8		2		2		8
de 1105 a 1152	2	2					2	de 2248 a 2255	6						de 3383 a 3390	8	2			2		8
de 1153 a 1160	2	2					2	de 2256 a 2259	6			2			de 3391 a 3394	8		2		2		8
de 1161 a 1164	2	2					2	de 2260 a 2355	6						de 3395 a 3442	8	2			2		8
de 1165 a 1232	2	2					2	de 2356 a 2366	6	2		2			de 3443 a 3450	8	2			2		8
de 1233 a 1240	4						2	de 2367 a 2374	6	2					de 3451 a 3454	8	2			2		8
de 1241 a 1244	2	2					2	de 2375 a 2378	6	2		2			de 3455 a 3462	8	2			2		8
de 1245 a 1340	4						2	de 2379 a 2426	6	2					de 3463 a 3470	10				2		8
de 1341 a 1350	2	2		2			2	de 2427 a 2434	6	2					de 3471 a 3474	8	2			2		8
de 1351 a 1358	2	2		2			2	de 2435 a 2438	6	2					de 3475 a 3500	10				2		8
de 1359 a 1362	2	2		2			2	de 2439 a 2446	6	2												
de 1363 a 1410	2	2		2			2	de 2447 a 2454	6	2												
de 1411 a 1418	2	2					2	de 2455 a 2458	6	2												
de 1419 a 1422	2	2		2			2	de 2459 a 2506	6	2												
de 1423 a 1430	2	2					2	de 2507 a 2514	6	2												
de 1431 a 1438	4			2			2	de 2515 a 2518	6	2												
de 1439 a 1442	2	2					2	de 2519 a 2586	6	2												
de 1443 a 1490	4			2			2	de 2587 a 2594	8													
de 1491 a 1498	4						2	de 2595 a 2598	6	2												
de 1499 a 1502	4			2			2	de 2599 a 2694	8													
de 1503 a 1570	4						2	de 2695 a 2705	6	2		2										
de 1571 a 1578	4						4	de 2507 a 2713	6	2												
de 1579 a 1582	4						2	de 2714 a 2717	6	2												
de 1583 a 1678	4						4	de 2718 a 2765	6	2												
de 1679 a 1689	4	2		2			2	de 2766 a 2773	6	2												

VF : Vantail flottant
 PB : Problème
 (voir service technique)

ATTENTION : Si la colonne (V) entre vantail gauche et vantail droit comporte une valeur cela signifie que pour cette plage, la lame centrale sera plus large que la lame de base (Voir schéma N°28)

Répartition pour code fermeture N° 2 et 3 (verrou alu, serrure)

TYPE DE LAMES 116

Répartition pour code territoire N° 2 C.0 (Vendée, Sèvre)						TYPE DE LAMES 110																		
VANTAIL GAUCHE			VANTAIL DROIT			156	116	86	V	86	116	156	156	116	86	V	86	116	156	156	116	86		
156	116	86	V	86	116	156	156	116	86	V	86	116	156	156	116	86	V	86	116	156	156	116	86	
de 500 a 673			PB			de 1760 a 1767		2	6		4	2	de 2633 a 2634			1171								
de 674 a 681	2			2		de 1768 a 1775		6			6		de 2635 a 2674		8	2	4	6						
de 682 a 685			200			de 1776 a 1778		2	6		4	2	de 2675 a 2682		4	8	6	4						
de 686 a 725	2			2		de 1779 a 1779			747				de 2683 a 2690		8	2	2	8						
de 726 a 733			229			de 1780 a 1819		6			6		de 2691 a 2692		4	8	6	4						
de 734 a 741	2			2		de 1820 a 1838		4	4		4	2	de 2693 a 2694		2	10	12							
de 742 a 745			230			de 1839 a 1846			777				de 2695 a 2734		8	2	2	8						
de 746 a 785	2			2		de 1847 a 1854		4	4		2	4	de 2735 a 2742		6	6	6	4						
de 786 a 872			266			de 1855 a 1858			783				de 2743 a 2750		10		2	8						
de 873 a 880	2	2	2			de 1859 a 1898		4	4		2	4	de 2751 a 2752		6	6	6	4						
de 881 a 883			257			de 1899 a 1906		2	6		8		de 2753 a 2754		2	10	10	2						
de 884 a 923	2	2	2			de 1907 a 1914		6	2		2	4	de 2755 a 2794		10		2	8						
de 924 a 932			328			de 1915 a 1916		2	6		8		de 2795 a 2802		6	6	4	6						
de 933 a 940	2	2		2		de 1917 a 1918			783				de 2803 a 2810		10			10						
de 941 a 944			327			de 1919 a 1958		6	2		2	4	de 2811 a 2812		6	6	4	6						
de 945 a 984	2	2		2		de 1959 a 1966		2	6		6	2	de 2813 a 2814		4	8	10	2						
de 985 a 992			358			de 1967 a 1974		6	2		6		de 2815 a 2854		10			10						
de 993 a 1000	4			2		de 1975 a 1976		2	6		6	2	de 2855 a 2872		8	4	4	6						
de 1001 a 1004			359			de 1977 a 1978			846				de 2873 a 2880		4	8	8	4						
de 1005 a 1044	4			2		de 1979 a 2018		6	2		6		de 2881 a 2888		8	4	2	8						
de 1045 a 1070			396			de 2019 a 2026		4	4		6	2	de 2889 a 2891		4	8	8	4						
de 1071 a 1078	2	2	4			de 2027 a 2034		8			6		de 2892 a 2892		2	12	12							
de 1079 a 1082			396			de 2035 a 2037		4	4		6	2	de 2893 a 2932		8	4	2	8						
de 1083 a 1122	2	2	4			de 2038 a 2038			876				de 2933 a 2940		6	6	8	4						
de 1123 a 1130			396			de 2039 a 2078		8			6		de 2941 a 2948		10	2	2	8						
de 1131 a 1138	2	2	2	2		de 2079 a 2097		4	4		4	4	de 2949 a 2951		6	6	8	4						
de 1139 a 1142			396			de 2098 a 2105		2	8		8		de 2952 a 2952		2	12	10	2						
de 1143 a 1182	2	2	2	2		de 2106 a 2113		6	2		4	4	de 2953 a 2992		10	2	2	8						
de 1183 a 1190			457			de 2114 a 2115		2	8		8		de 2993 a 3000		6	6	6	6						
de 1191 a 1198	4		2	2		de 2116 a 2117			913				de 3001 a 3008		10	2		10						
de 1199 a 1202			458			de 2118 a 2157		6	2		4	4	de 3009 a 3011		6	6	6	6						
de 1203 a 1242	4		2	2		de 2158 a 2165		2	8		6	2	de 3012 a 3012		4	10	10	2						
de 1243 a 1250			487			de 2166 a 2173		6	2		2	6	de 3013 a 3052		10	2		10						
de 1251 a 1258	4			4		de 2174 a 2175		2	8		6	2	de 3053 a 3060		8	4	6	6						
de 1259 a 1262			488			de 2176 a 2177			913				de 3061 a 3068		12			10						
de 1263 a 1302	4			4		de 2178 a 2217		6	2		2	6	de 3069 a 3071		8	4	6	6						
de 1303 a 1321	2	4	4			de 2218 a 2225		4	6		6	2	de 3072 a 3072		4	10	8	4						
de 1322 a 1329			518			de 2226 a 2233		8			2	6	de 3073 a 3112		12			10						
de 1330 a 1337	2	4	2	2		de 2234 a 2235		4	6		6	2	de 3113 a 3131		8	4	4	8						
de 1338 a 1341			525			de 2236 a 2237			975				de 3132 a 3139		6	8	8	4						
de 1342 a 1381	2	4	2	2		de 2238 a 2277		8			2	6	de 3140 a 3147		10	2	4	8						
de 1382 a 1389			525			de 2278 a 2285		4	6		4	4	de 3148 a 3150		6	8	8	4						
de 1390 a 1397	4	2	2	2		de 2286 a 2293		8			8		de 3151 a 3151		2	12	12	2						
de 1398 a 1401			525			de 2294 a 2295		4	6		4	4	de 3152 a 3191		10	2	4	8						
de 1402 a 1441	4	2	2	2		de 2296 a 2297		2	8		10		de 3192 a 3199		6	8	6	6						
de 1442 a 1449			587			de 2298 a 2337		8			8		de 3200 a 3207		10	2	2	10						
de 1450 a 1457	4	2		4		de 2338 a 2355		6	4		4	4	de 3208 a 3210		6	8	6	6						
de 1458 a 1461			588			de 2356 a 2363		2	8		8	2	de 3211 a 3211		4	10	12	2						
de 1462 a 1501	4	2		4		de 2364 a 2371		6	4		2	6	de 3212 a 3251		10	2	2	10						
de 1502 a 1509	2	4	6			de 2372 a 2374		2	8		8	2	de 3252 a 3259		8	6	6	6						
de 1510 a 1517	6		4			de 2375 a 2375			1043				de 3260 a 3267		12		2	10						
de 1518 a 1519	2	4	6			de 2376 a 2415		6	4		2	6	de 3268 a 3270		8	6	6	6						
de 1520 a 1521			617			de 2416 a 2423		4	6		8	2	de 3271 a 3271		4	10	10	4						
de 1522 a 1561	6			4		de 2424 a 2431		8	2		2	6	de 3272 a 3311		12		2	10						
de 1562 a 1579	2	4	4	2		de 2432 a 2434		4	6		8	2	de 3312 a 3319		8	6	4	8						
de 1580 a 1587			647			de 2435 a 2435			1043				de 3320 a 3327		12			12						
de 1588 a 1595	4	2	4	2		de 2436 a 2475		8	2		2	6	de 3328 a 3330		8	6	4	8						
de 1596 a 1599			654			de 2476 a 2483		4	6		6	4	de 3331 a 3331		6	8	10	4						
de 1600 a 1639	4	2	4	2		de 2484 a 2491		8	2		8		de 3332 a 3371		12			12						
de 1640 a 1647			654			de 2492 a 2494		4	6		6	4	de 3372 a 3390		10	4	4	8						
de 1648 a 1655	4	2		2	4	de 2495 a 2495		2	10		10		de 3391 a 3398		6	8	8	6						
de 1656 a 1659			654			de 2496 a 2535		8	2		8		de 3399 a 3406		10	4	2	10						
de 1660 a 1699	4	2		2	4	de 2536 a 2543		6	4		6	4	de 3407 a 3408		6	8	8	6						
de 1700 a 1707	2	6	6			de 2544 a 2551		10			8		de 3409 a 3410		4	12	12	2						
de 1708 a 1715	6		2	4		de 2552 a 2554		6	4		6	4	de 3411 a											

20 Une charnière sur 2 en alu laquées

O = Oui

N = Non

22 Persienne montée

O = Oui

N = Non

Si la quantité de persienne inscrite dans le diagramme est > 10 unitées
Les persiennes seront livrées montées

Si la quantité de persienne inscrite dans le diagramme est ≤ 10 unitées
Les persiennes seront livrées non montées

Il est possible de recevoir toutes les persiennes en non monté sur demande.

21 Toutes charnières en alu laquées

O = Oui

N = Non

DADR

2450mm


ZONE DE
MONTAGE
POSSIBLE

2280mm DADM

Encombrement et délinage

CÔTE GAUCHE

Nombre de lames	Longueur A		
	Type de verrou N°2	N°3	N°4
1 (vantail flottant)	54	58	50
2 (+1)	86	90	81
4 (+1)	118	122	113
6 (+1)	150	154	145
8 (+1)	182	186	177
10 (+1)	214	218	209
12 (+1)	246	250	241
D =	18	22	13



CÔTE DROIT


Nombre de lames	Longueur A		
	Type de verrou N°2	N°3	N°4
1 (vantail flottant)	65	58	49
2 (+1)	97	90	81
4 (+1)	129	122	113
6 (+1)	161	154	145
8 (+1)	193	186	177
10 (+1)	225	218	209
12 (+1)	257	250	241
D =	29	22	13

Type de lames	B	C max	C mini		
			Type de verrou N°2	N°3	N°4
156	170	125			
116	130	85	49	49	49
86	100	55			

Vantail flottant Gauche	66	65	66
Vantail flottant Droit	86	110	86

ATTENTION

Dans certains cas, la lame centrale peut être plus longue que le tablier en position ouverte



N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere			
Quantité				
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code fixation rail	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	5	DADR		
Hauteur Dos A Dos de Rail				
Code Fixation montant	6			
Matière montant	7			
Cales de pose (option)	8			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**)	16			
Simple (DADM Maxi = 1600mm)				
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant	17			
Gauche				
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté	22	Si Qté > 10		

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere			
Quantité				
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code fixation rail	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	5	DADR		
Hauteur Dos A Dos de Rail				
Code Fixation montant	6			
Matière montant	7			
Cales de pose (option)	8			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**)	16			
Simple (DADM Maxi = 1600mm)				
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant	17			
Gauche				
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté	22	Si Qté > 10		

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere	Quantité		
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	4			
Hauteur Dos A Dos de Rail	5	DADR		
Code Fixation montant	6			
Matière montant	6			
Cales de pose (option)	7			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**) Simple (DADM Maxi = 1600mm)	16			
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant Gauche	17			
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté Si Qté > 10	22			

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere			
Quantité				
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code fixation rail	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	5	DADR		
Hauteur Dos A Dos de Rail				
Code Fixation montant	6			
Matière montant	7			
Cales de pose (option)	8			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**)	16			
Simple (DADM Maxi = 1600mm)				
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant	17			
Gauche				
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté	22	Si Qté > 10		

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere	Quantité		
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	4			
Hauteur Dos A Dos de Rail	5	DADR		
Code Fixation montant	6			
Matière montant	6			
Cales de pose (option)	7			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**) Simple (DADM Maxi = 1600mm)	16			
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant Gauche	17			
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté Si Qté > 10	22			

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere	Quantité		
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	4			
Hauteur Dos A Dos de Rail	5	DADR		
Code Fixation montant	6			
Matière montant	6			
Cales de pose (option)	7			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**) Simple (DADM Maxi = 1600mm)	16			
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant Gauche	17			
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté Si Qté > 10	22			

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere			
Quantité				
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code fixation rail	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	5	DADR		
Hauteur Dos A Dos de Rail				
Code Fixation montant	6			
Matière montant	7			
Cales de pose (option)	8			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**)	16			
Simple (DADM Maxi = 1600mm)				
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant	17			
Gauche				
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté	22	Si Qté > 10		

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere			
Quantité				
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code fixation rail	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	5	DADR		
Hauteur Dos A Dos de Rail				
Code Fixation montant	6			
Matière montant	7			
Cales de pose (option)	8			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**)	16			
Simple (DADM Maxi = 1600mm)				
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant	17			
Gauche				
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté	22	Si Qté > 10		

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere	Quantité		
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	4			
Hauteur Dos A Dos de Rail	5	DADR		
Code Fixation montant	6			
Matière montant	6			
Cales de pose (option)	7			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**) Simple (DADM Maxi = 1600mm)	16			
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant Gauche	17			
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté Si Qté > 10	22			

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere			
Quantité				
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code fixation rail	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	5	DADR		
Hauteur Dos A Dos de Rail				
Code Fixation montant	6			
Matière montant	7			
Cales de pose (option)	8			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**)	16			
Simple (DADM Maxi = 1600mm)				
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant	17			
Gauche				
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté	22	Si Qté > 10		

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

N° de client:	Représentant:	Délai demandé:	Délai prévu:
Réf. Chantier :		Cachet:	DEVIS <input type="checkbox"/>
			COMMANDE <input type="checkbox"/>
			Ref. du devis:
			Date et Signature
Les cotes sont exprimées en mm, toutes les indications sont vue de l'intérieur			
Page: /			

Percolux 0830 Projection 0831 (**)	PERCOLUX 0830		PROJECTION 0831	
	Repere			
Quantité				
Largeur Dos A Dos de Montant	1	DADM		
Code fixation rail	2	HAUT		
fixation rail	3	BAS		
Matière Rail	4			
	5	DADR		
Hauteur Dos A Dos de Rail				
Code Fixation montant	6			
Matière montant	7			
Cales de pose (option)	8			
Code arrêts de vent	9			
Code Fermetures	10			
Hauteur Poignée	11	HP1		
Hauteur Poignée n° 2 (si 2 verrous)		HP2		
Partie Fixe Droite	12	PFD		
Partie Fixe Gauche	13	PFG		
Larg. Barre d'Appui / dos du Rail	14	LBAR		
Disponible Tableau	15	DT		
Projection (**)	16			
Simple (DADM Maxi = 1600mm)				
Sur meneau (DADM Maxi = 2100mm)				
Vantail Flottant	17			
Gauche				
Droite				
Coloris tablier (Blanc, Ivoire, Gris)	18			
Type de lames (si différent de 156)	19			
1 charnière sur 2 en alu laquées (*)	20			
Toutes charnières alu laquées (*)	21			
Persienne monté	22	Si Qté > 10		

Exprimez les cotes en mm, vue de l'intérieur

(*) De base, la Percolux est avec les charnières en PVC. Possible d'avoir 1 charnière sur 2 en alu laquées ou toutes les charnières alu laqué, sauf charnières de rive en pvc (ligne 20 et 21)

Pour les percolux, nous préconisons de retirer 5 et 10 mm de jeu sur le DADM et le DADR Par rapport aux dimensions du tableau en fonction de la qualité de la maçonnerie

(**) Pour les percolux à projection, nous préconisons de retirer 15 mm en largeur (DADM) et 25 mm en Hauteur (DADR) pour le jeu nécessaire au déplacement du cadre.

Remarques :

NOUS CONTACTER

HABITAT INDIVIDUEL :

MAINE CLOTURES



- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande	Tél. : 02 43 11 30 00 commandes.maine-clotures@groupe-maine.com
- SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : 02 43 11 30 03 commandes.maine-clotures@groupe-maine.com
- Export DROM-COM	Tél. : 00 33 2 43 30 15 74 commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

HABITAT COLLECTIF :

MAINE FERMETURES



- Informations commerciales - Devis - Envoi et suivi de commande - SAV et informations techniques - Assistance Technique	Tél. : 02 43 84 47 45 commandes.maine-fermetures@groupe-maine.com
--	---

