# FEUILLES DE MESURES

Maine Clôtures

Maine Fermetures

## Clôtures GC

### RÉUSSITE GC | MARÈGES GC | VALETTE GC | GRANDVAL GC





Conçu pour durer

FABRICATION FRANÇAISE | DEPUIS PLUS DE 60 ans

Maine Clôtures

Tel : 02 43 11 30 00

mandes.maine-clotures@groupe-maine.

# ■ Feuille de Mesures Garde-Corps

MET 03 01 09 01 maj 260204

| N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu : |
|---|---|---|---|
| Adresse Livraison : | Adresse Client : | | Cachet : |
| Ref. Chantie | ☑ COMMANDE<br>❑ DEVIS - ref : | Date et Signature | |




EXEMPLE

| Modèle | VALETTE - GC | Coloris [3] | 7039G | Type de poteau | 96x96 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 96x50 | |

| | | | Nombre de poteaux [7] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Longueur du linéaire | Fixation des poteaux [6] | Inter-médiaire | Finition ou Angle | Applique |
| A | 1 450 | V | | 1 | 1 |
| B | 2 500 | V | 1 | 1 | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| Total : | 3 950 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Prix unit/au ml | | | | | |
| Prix total | | | | | |

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos Représentants ou Mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTES et en particulier sont soumises à la RESERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises li

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi. »

## [3] Coloris

Finition ALU thermolaquée

| | | |
|---|---|---|
| | **0011B** | Blanc azuré |
| **RAL** | **1015G** | Ivoire Clair Givré |
| **RAL** | **3004G** | Rouge pourpre Givré |
| **RAL** | **5002G** | Bleu outremer Givré |
| **RAL** | **5003G** | Bleu saphir Givré |
| **RAL** | **5023G** | Bleu lointain Givré |
| **RAL** | **6005G** | Verte mousse Givré |
| **RAL** | **6021G** | Vert pale Givré |
| **RAL** | **7006G** | Gris beige Givré |
| **RAL** | **7016G** | Gris anthracite Givré |
| **RAL** | **7022G** | Gris terre d'ombre |
| **RAL** | **7035G** | Gris clair Givré |
| **RAL** | **7031G** | Gris Bleu Givré |
| **RAL** | **7039G** | Gris quartz Givré |
| **RAL** | **7040G** | Gris Fenêtre Givré |
| **RAL** | **8014G** | Brun sépia Givré |
| **RAL** | **9005G** | Noir profond Givré |
| **RAL** | **9006G** | Aluminium blanc Givré |
| **RAL** | **9007G** | Aluminium gris Givré |
| **RAL** | **9016G** | Blanc signalisation Givré |
| | **0007D** | Chêne doré Texturé |
| | **0056F** | Gris sablé 2900 Futura |
| | **0076F** | Mars sablé 2525 Futura |
| | **0096F** | Noir sablé 2100 Futura |

## [4] Plan de masse du Garde-corps

Voir l'exemple page précédente
- les cotes sont exprimées en mm,
- toutes les indications sont données observateur situé à l'EXTÉRIEUR de la propriété,
- vue de dessus : préciser l'extérieur de la propriété [EXT].

## [5] Hauteur de la clôture

**=** Hauteur hors-sol du poteau sans embout.

**=** 1060 mm pour les Garde-corps

## [6] Fixation des poteaux [6]

| | code |
|---|---|
| Embase à visser | **V** |

## [7] Nombre de poteaux intermédiaires

Il est facultatif ; sans indication de votre part, le nombre de poteaux intermédiaires est calculé pour permettre un entraxe des poteaux inférieur ou égal à 1500 mm pour les Garde-corps.

**Possibilité d'orientation des poteaux**

pas d'angle variable en poteau 96x96 ou 96x50

## [8] Gamme et type de poteau

| | Légende (sur le plan de masse) | Prise de cote : | | Type de poteau 96x96 | Type de poteau 96x50 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERMÉDIAIRE | |  | à l'axe du poteau | | |
| ANGLE | |  | à l'axe du poteau | | |
| FINITION | |  | au bord du poteau | | |
| APPLIQUE | |  | au bord du pilier | | |

# ■ Feuille de Mesures Garde-Corps

MET 03 01 09 01 maj 260204

Maine Clôtures
Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

| N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu : |
|---|---|---|---|
| Adresse Livraison : | Adresse Client : | | Cachet : |
| Ref. Chantier : | ❑ COMMANDE<br>❑ DEVIS - ref : | Date et Signature | |

## ■ Plan de masse du Garde-corps [4] en vue de dessus ou extérieure [EXT]

| Modèle | | Coloris [3] | | Type de poteau | 96x96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 96x50 | |

| | | | Nombre de poteaux [7] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Longueur du linéaire | Fixation des poteaux [6] | Inter-médiaire | Finition ou Angle | Applique |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| Total : | | | | | |
| Prix unit/au ml | | | | | |
| Prix total | | | | | |

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos Représentants ou Mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTES et en particulier sont soumises à la RESERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi. »

# ■ Feuille de Mesures Garde-Corps

MET 03 01 09 01 maj 260204

Maine Clôtures
Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

| N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu : |
|---|---|---|---|
| Adresse Livraison : | Adresse Client : | | Cachet : |
| Ref. Chantier : | ❑ COMMANDE<br>❑ DEVIS - ref : | Date et Signature | |

## ■ Plan de masse du Garde-corps [4] en vue de dessus ou extérieure [EXT]

| Modèle | | Coloris [3] | | Type de poteau | 96x96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 96x50 | |

| | | | Nombre de poteaux [7] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Longueur du linéaire | Fixation des poteaux [6] | Inter-médiaire | Finition ou Angle | Applique |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| Total : | | | | | |
| Prix unit/au ml | | | | | |
| Prix total | | | | | |

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos Représentants ou Mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTES et en particulier sont soumises à la RESERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi. »

# ■ Feuille de Mesures Garde-Corps

MET 03 01 09 01 maj 260204

Maine Clôtures
Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

| N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu : |
|---|---|---|---|
| Adresse Livraison : | Adresse Client : | | Cachet : |
| Ref. Chantier : | ❑ COMMANDE<br>❑ DEVIS - ref : | Date et Signature | |

## ■ Plan de masse du Garde-corps [4] en vue de dessus ou extérieure [EXT]

| Modèle | | Coloris [3] | | Type de poteau | 96x96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 96x50 | |

| | | | Nombre de poteaux [7] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Longueur du linéaire | Fixation des poteaux [6] | Inter-médiaire | Finition ou Angle | Applique |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| Total : | | | | | |
| Prix unit/au ml | | | | | |
| Prix total | | | | | |

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos Représentants ou Mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTES et en particulier sont soumises à la RESERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi. »

# ■ Feuille de Mesures Garde-Corps

MET 03 01 09 01 maj 260204

Maine Clôtures
Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

| N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu : |
|---|---|---|---|
| Adresse Livraison : | Adresse Client : | | Cachet : |
| Ref. Chantier : | ❑ COMMANDE<br>❑ DEVIS - ref : | Date et Signature | |

## ■ Plan de masse du Garde-corps [4] en vue de dessus ou extérieure [EXT]

| Modèle | | Coloris [3] | | Type de poteau | 96x96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 96x50 | |

| | | | Nombre de poteaux [7] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Longueur du linéaire | Fixation des poteaux [6] | Inter-médiaire | Finition ou Angle | Applique |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| Total : | | | | | |
| Prix unit/au ml | | | | | |
| Prix total | | | | | |

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos Représentants ou Mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTES et en particulier sont soumises à la RESERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi. »

# ■ Feuille de Mesures Garde-Corps

MET 03 01 09 01 maj 260204

Maine Clôtures
Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

| N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu : |
|---|---|---|---|
| Adresse Livraison : | Adresse Client : | | Cachet : |
| Ref. Chantier : | ❑ COMMANDE<br>❑ DEVIS - ref : | Date et Signature | |

## ■ Plan de masse du Garde-corps [4] en vue de dessus ou extérieure [EXT]

| Modèle | | Coloris [3] | | Type de poteau | 96x96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 96x50 | |

| | | | Nombre de poteaux [7] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Longueur du linéaire | Fixation des poteaux [6] | Inter-médiaire | Finition ou Angle | Applique |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| Total : | | | | | |
| Prix unit/au ml | | | | | |
| Prix total | | | | | |

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos Représentants ou Mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTES et en particulier sont soumises à la RESERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi. »

# ■ Feuille de Mesures Garde-Corps

MET 03 01 09 01 maj 260204

Maine Clôtures
Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

| N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu : |
|---|---|---|---|
| Adresse Livraison : | Adresse Client : | | Cachet : |
| Ref. Chantier : | ❑ COMMANDE<br>❑ DEVIS - ref : | Date et Signature | |

## ■ Plan de masse du Garde-corps [4] en vue de dessus ou extérieure [EXT]

| Modèle | | Coloris [3] | | Type de poteau | 96x96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 96x50 | |

| | | | Nombre de poteaux [7] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Longueur du linéaire | Fixation des poteaux [6] | Inter-médiaire | Finition ou Angle | Applique |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| Total : | | | | | |
| Prix unit/au ml | | | | | |
| Prix total | | | | | |

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos Représentants ou Mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTES et en particulier sont soumises à la RESERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi. »

# ■ Feuille de Mesures Garde-Corps

MET 03 01 09 01 maj 260204

Maine Clôtures
Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

| N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu : |
|---|---|---|---|
| Adresse Livraison : | Adresse Client : | | Cachet : |
| Ref. Chantier : | ❑ COMMANDE<br>❑ DEVIS - ref : | Date et Signature | |

## ■ Plan de masse du Garde-corps [4] en vue de dessus ou extérieure [EXT]

| Modèle | | Coloris [3] | | Type de poteau | 96x96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 96x50 | |

| | | | Nombre de poteaux [7] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Longueur du linéaire | Fixation des poteaux [6] | Inter-médiaire | Finition ou Angle | Applique |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| Total : | | | | | |
| Prix unit/au ml | | | | | |
| Prix total | | | | | |

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos Représentants ou Mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTES et en particulier sont soumises à la RESERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi. »

# ■ Feuille de Mesures Garde-Corps

MET 03 01 09 01 maj 260204

Maine Clôtures
Tel : 02 43 11 30 00
commandes.maine-clotures@groupe-maine.com

| N° de client : | Représentant : | Délai demandé : | Délai prévu : |
|---|---|---|---|
| Adresse Livraison : | Adresse Client : | | Cachet : |
| Ref. Chantier : | ❑ COMMANDE<br>❑ DEVIS - ref : | Date et Signature | |

## ■ Plan de masse du Garde-corps [4] en vue de dessus ou extérieure [EXT]

| Modèle | | Coloris [3] | | Type de poteau | 96x96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 96x50 | |

| | | | Nombre de poteaux [7] | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Longueur du linéaire | Fixation des poteaux [6] | Inter-médiaire | Finition ou Angle | Applique |
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |
| F | | | | | |
| G | | | | | |
| H | | | | | |
| Total : | | | | | |
| Prix unit/au ml | | | | | |
| Prix total | | | | | |

Important : Nous déclinons toutes responsabilités aussi bien pour nous mêmes que pour nos Représentants ou Mandataires pour toutes erreurs dans le relevé des cotes.
Toutes nos ventes effectuées selon nos CONDITIONS GENERALES DE VENTES et en particulier sont soumises à la RESERVE DE PROPRIÉTÉ jusqu'au règlement définitif des marchandises livrées.

« Une feuille de mesures bien remplie, l'assurance d'un contrat réussi. »

# NOUS CONTACTER

**Habitat individuel :**

Maine Clôtures

| | |
|---|---|
| - Informations commerciales<br>- Devis<br>- Envoi et suivi de commande | Tél. : +33 2 43 11 30 00<br>commandes-maine.clotures@groupe-maine.com |
| - SAV et informations techniques<br>- Assistance Technique | Tél. : +33 2 43 11 30 03<br>commandes-maine.clotures@groupe-maine.com |
| - Export DOM-TOM | Tél. : +33 2 43 30 15 74<br>commandes-maine.clotures@groupe-maine.com |

**I I FABRICATION FRANÇAISE I I**

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Qualilaquage® Utilisateur QLP-1025

Qualimarine® Utilisateur QMP-1160

Textes et photos non contractuels. Nous nous réservonc le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications que nous jugerions utiles.